

# Aménagements paysagers

---

Journée d'échanges dans le cadre  
des projets tramways  
24 mai 2012

Recensement des  
aménagements  
paysagers sur la visibilité  
réciproque du tramway  
par rapport à son  
environnement

Alain QUERE

# Problématique des aménagements paysagers

Le bon sens pas toujours pris en compte

- La végétation est faite pour pousser
- Sa « maintenance » doit être en accord avec les essences mises en place
- Les feuilles en automne !!!
- Les contraintes d'intervention en exploitation sont-elles connues des aménageurs?
  - Risque électrique
  - Risque de collision
  - Nuisance sonore
  - Conditions d'intervention

Absence de règles de conception des aménagements pour garantir le maintien des conditions de visibilité, les dossiers de sécurité n'intègrent pas les exports vers l'exploitation

Rappel du principe de la Marche à Vue

**« Le conducteur règle sa vitesse en fonction de l'environnement traversé et des circonstances »**

Etat des lieux

Lignes de tramway dans un environnement contraint

Lignes de tramway dans un environnement peu contraint

# Etat des lieux

## Lignes de tramway dans un environnement urbain contraint

- Visibilité des feux [T2 feu Grange Blanche.m2ts](#)
- LAC [T1Thiers arbres.m2ts](#)
- Traversée piétonne
- Séparation du GLO [T1 Tonkin Charpennes.m2ts](#)

## Lignes de tramway dans un environnement urbain peu contraint

- Séparation du GLO [T4 GLO.m2ts](#)
- Traversée piétonne
  - Ligne urbaine [T4 traversée piétonne.m2ts](#)
  - Ligne périurbaine [T3 piéton V1.m2ts](#) - [T3piéton barrière V2 .m2ts](#)
- Conditions d'intervention [T3 conditions interventions.m2ts](#)
- Visibilité des feux

# Plan d'actions

Donner des règles aux mainteneurs (entretiens des espaces verts)  
pour que les conditions de visibilité soient optimum

Rédaction de conventions avec les autres maîtres d'ouvrage

Profiter des opportunités d'arrêt d'exploitation pour les interventions  
au voisinage de la LAC

Modifier les aménagements pour les rendre plus maintenables

Agir sur les nouveaux projets auprès des concepteurs et faire  
prendre conscience que la sécurité en exploitation dépend de la  
conception initiale

Élaboration d'un guide (?)