



**MINISTÈRE
CHARGÉ
DES TRANSPORTS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



GUIDE CAIRN



CAIRN V7.4 cloud

Guide utilisateur destiné aux exploitants



Guide utilisateur destiné aux Exploitants

Historique des versions du document

Version cairn	Date	Commentaire
0.1	31 août 2016	Initialisation du document
0.2	1 ^{er} septembre 2016	Prise en compte des remarques DBU, JLO
1	1 ^{er} octobre 2016	Version validée
1.1	1 ^{er} juillet 2017	Ajout fonctionnalités Rapports annuels
2.2	20 septembre 2017	Compléments CS et JL
5.0	29 octobre 2018	Ajout des fonctionnalités - Réponses aux audits et observations (cairn V5)
5.1	13 mai 2019	Mise à jour
7.3	29 septembre 2023	Mise à jour

RÉDACTEUR

Jean-Marie RICCI
Chargé d'affaires
STRMTG – Département agréments, outils, tapis

SOMMAIRE

GLOSSAIRE.....	4
1 - PRÉAMBULE.....	5
2 - GÉNÉRALITÉS.....	6
2.1 - Création de compte.....	6
2.2 - Connexion et déconnexion.....	7
2.3 - Généralités sur la navigation dans l'application.....	7
2.4 - Généralités sur la saisie dans l'application.....	8
2.5 - Structure générale des écrans.....	8
3 - MENU ACCUEIL :.....	11
3.1 - Le tableau de bord exploitant.....	11
4 - MENU APPAREIL.....	13
4.1 - Menu contextuel – Sélection.....	13
4.2 - Menu contextuel - Appareil.....	14
4.3 - Menu contextuel - Demande de modification.....	15
4.4 - Menu contextuel - Observations.....	15
4.5 - Menu contextuel - Pathologies.....	20
4.6 - Menu contextuel - Recommandations.....	21
4.7 - Menu contextuel - Journal exploitant.....	22
5 - MENU CONTRÔLES	23
5.1 - CEE.....	23
5.2 - Rapports de synthèse annuels – exploitants.....	27
5.3 - Suivi global des observations et saisie des réponses.....	36
6 - MENU REX.....	37
6.1 - Pathologies / Recommandations.....	37
6.2 - Déclarations d'accidents – exploitants.....	40
7 - MENU EXPLOITANTS.....	50
7.1 - Menu contextuel – Audits des Exploitants.....	54
7.2 - Menu contextuel – Journal des exploitants.....	57
7.3 - Menu contextuel - Observations.....	58
8 - MENU PILOTAGE.....	59
8.1 - Requêtes diverses.....	59

Glossaire

BC : Bureau de contrôle (du STRMTG) ;

CA : Chargé d'affaires (du bureau de contrôle du STRMTG) ;

CAIRN : Catalogue Informatique des Remontées mécaniques Nationales ;

CEE : Contrôle En Exploitation ;

GI : Grande Inspection ;

GMAO : Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur ;

IA : Inspection Annuelle ;

STRMTG : Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés

1 - Préambule

CAIRN est une application informatique du STRMTG, contenant les données administratives et techniques de toutes les remontées mécaniques et tapis roulants de stations de montagne en France.

Cette application est « centralisée » (c.à.d hébergée sur un serveur unique du ministère en charge des transports) et accessible via un simple navigateur internet (à l'adresse suivante : <https://cairn.din.developpement-durable.gouv.fr>). Nous préconisons l'utilisation de **Mozilla Firefox** pour avoir la garantie d'exploiter toutes les fonctionnalités de l'application, mais les navigateurs récents sont compatibles avec CAIRN.

Les exports sont proposés aux formats **pdf, odt et csv**.

Les exploitants de remontées mécaniques et tapis roulants peuvent obtenir un compte d'accès privilégié, leur permettant d'avoir accès à des données détaillées, notamment concernant leurs installations.

Un compte d'accès permet à un exploitant de :

- **consulter le descriptif des installations** : consulter le descriptif détaillé de ses installations, ainsi que les éventuelles modifications administratives enregistrées.
- **consulter les observations sur les contrôles et les commenter** : consulter les observations / prescriptions enregistrées pour ses installations, issues des différents contrôles (CEE, IA, GI, autres) et laisser le cas échéant un commentaire à destination du STRMTG.
- **consulter les pathologies** : consulter toutes les pathologies (recommandations émises par le STRMTG, notamment pour les mises en conformité), et consulter les pathologies rattachées par le STRMTG à chacun de ses appareils.
- **télédéclarer des accidents / incidents** : déclarer tout évènement survenu sur ses installations, en remplissant dans CAIRN les champs du CERFA, CAIRN effectuant alors l'envoi automatique aux personnes concernées (cette action via CAIRN vient donc en lieu et place du remplissage et envoi manuel du CERFA papier).
- **télédéclarer le rapport de synthèse annuel** : Cairn accompagne la rédaction du rapport et sa validation de manière dématérialisée. Il est possible d'importer un fichier XML compatible issue d'un GMAO.
- **répondre aux audits et aux observations** : Cairn permet aux exploitants de répondre directement aux audits et observations faites par les bureaux de contrôle du STRMTG.

2 - Généralités

2.1 - Création de compte

Pour pouvoir accéder à l'application CAIRN Exploitant, l'exploitant devra avoir au préalable créé son compte et demandé à disposer d'un profil adapté à son activité.

Cette demande s'effectuant en deux étapes :

- création d'un compte cerbère
- demande d'un compte cairn-exploitant

Cerbère est le portail d'authentification des systèmes d'information des Ministères de la Transition Écologique, de la Cohésion des Territoires, de la Transition Énergétique et de la Mer. Le portail Cerbère vous permet de vous authentifier et d'obtenir vos droits d'accès sur les applications du Ministère Chargé des Transports.

L'adresse courriel et le mot de passe saisis lors de la création du compte cerbère seront également « l'identifiant » et le mot de passe pour se connecter à l'application CAIRN.

Profils possibles pour l'exploitant :

- profil « **EXPLOITCONSULT** » : personne faisant partie d'une ou plusieurs sociétés exploitantes avec accès en consultation à certaines parties de l'application.
- profil « **EXPLOITMODIF** » : personne faisant partie d'une ou plusieurs sociétés exploitantes avec accès en modification à certaines parties de l'application.

Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez consulter le [Demander un compte cairn - exploitant guide](#) (lien vers le site internet du STRMTG).

2.2 - Connexion et déconnexion

En saisissant son identifiant (adresse courriel) et son mot de passe, l'utilisateur accède directement à la page d'accueil de l'application.

Sur cette page d'accueil, le nom et le prénom de l'utilisateur, son rôle (profil CAIRN), sa société sont indiqués dans le cadre « **Gestion Utilisateur** » situé à gauche de chaque écran. Sur la partie droite s'affiche le tableau de bord de l'exploitant.

Accueil

Vous êtes connecté à CAIRN (Catalogue Informatique des Remontées mécaniques Nationales).

Que voulez-vous faire concernant les sujets suivants ?	Exploitant: Station:
CONTROLES EN EXPLOITATION : Réaliser et valider les observations/inspections sur le terrain des contrôles EFE	Reste à faire saison en cours : Prescriptions en attente : 0 Avec date limite dépassée : 0 Observations en attente : 0
RAPPORTS DE SYNTHÈSE ANNUELS : Réaliser des bilans Réaliser un bilan Importer un fichier XML compatible avec l'outil GMAO	Reste à faire année 2023 : 11 rapports à terminer / 11 Avec 0 rapports dévalidés * pensez à valider votre rapport pour qu'il soit visible par votre DC
CONSTATS D'AUDITS Réaliser et valider les constats d'audits Gérer le statut des constats	Reste à faire : 0 réponses en attente Avec date limite dépassée : 0
AUTRES OBSERVATIONS : IA, Câbles, GI, exploitant Réaliser et valider les observations via le Site Web des observations Gérer le statut des observations	Reste à faire : 0 réponses en attente
DECLARATIONS ACCIDENT / EVENEMENTS Réaliser une déclaration d'accident Gérer les déclarations	Nombre de déclarations d'accident en 2023 : 0 Nombre de déclarations d'accident en 2022 : 0 Nombre de déclarations d'accident en 2021 : 0
Quelles informations voulez-vous consulter ?	
DESCRPTIF DES APPARELS Réaliser les modifications administratives - observations, validations, recommandations	14 appareils dont 3 fermés et 0 suspendus
PATHOLOGIE ET RECOMMANDATIONS Déclarer et valider les anomalies Recommandations et suivi par appareil	
PILOTAGE Réaliser des vols	

Les fonctionnalités auxquelles vous avez accès ci-dessus dépendent de votre organisme d'appartenance et des droits rattachés à votre compte d'accès (attributs rappelés dans l'encart situé à gauche).

Pour les exploitants et bureaux de contrôle, il est normal que vous n'ayez accès qu'aux installations de votre station / secteur géographique.

Si toutefois vous souhaitez réaliser une consultation de CAIRN portant sur la totalité des remontées mécaniques et tapis roulants de France, merci d'utiliser le lien suivant : <https://cairn.din.developpement-durable.gouv.fr/consultationInternet.do>

Pour se déconnecter de l'application CAIRN, cliquer sur le bouton « **Quitter** » .

« **Se ré-authentifier** » permet à l'utilisateur qui a perdu sa connexion, suite à un problème réseau ou après une longue « inactivité » sur l'application, de se reconnecter sans avoir à relancer son navigateur.

« **Préférences** » permet de personnaliser son affichage.

Préférences

Visualisation des préférences utilisateur

Affichage des couleurs Modification des préférences

2.3 - Généralités sur la navigation dans l'application

Des éléments de navigation permettent à l'utilisateur de connaître sa position dans l'application, de revenir à la page précédente et de se déplacer dans les rubriques.

Le fil d'Ariane : situé en haut de l'écran, il est constitué d'une suite hiérarchisée de liens. Il représente le chemin de navigation permettant à l'utilisateur de se repérer dans l'application et de remonter facilement aux rubriques principales.

Recherche d'appareil Onqlet Câbles

Consultation du descriptif de l'appareil 059153 - BLACHES (RAE) - Validé

Le plan du Site : accessible à partir du lien situé sur chaque bas de page. Celui-ci affiche l'ensemble des écrans permettant aux utilisateurs d'appréhender le site dans sa globalité en un seul coup d'œil et d'accéder directement à un écran.

Version 7.1.3 Mise à jour le : 21/03/2023 Plan du site Aide générale Guide CAIRN pdf Message à l'assistance

STRMTG/DIR - © Ministère de la transition écologique.

2.4 - Généralités sur la saisie dans l'application

Champs obligatoires : dans CAIRN, il est nécessaire de remplir les champs marqués d'un astérisque rouge * pour permettre l'enregistrement.

Messages : il existe trois types de message

- **Message d'erreur :** Il apparaît en rouge en haut de l'écran et il signale l'obligation de corriger les erreurs signalées afin de pouvoir enregistrer.
- **Message d'information :** Il apparaît en bleu et donne une information. Il peut signaler des erreurs à corriger mais n'est pas bloquant.
- **Message d'alerte :** Lorsque l'utilisateur saisit de nouvelles données ou effectue des modifications de données sur une page, et qu'il clique sur un lien pour changer de page sans avoir sauvegardé préalablement sa saisie, un message d'alerte apparaît à l'écran signalant que les données saisies n'ont pas été enregistrées.

Formats de saisie : Les dates sont saisies au format jour, mois, année, séparés par un "/" (JJ/MM/AAAA). Exemple de date au bon format : 22/12/2022

2.5 - Structure générale des écrans

2.5.1 - Les différents menus

Le menu principal



- Accueil (§3)
- Appareil (§4)
- Contrôles (§5)
- REX (§6)
- Exploitants (§7)
- Pilotage (§8)

le menu contextuel



STRMTG

- Le menu contextuel affiche l'ensemble des menus disponibles ainsi que les sous-rubriques, permettant une navigation plus rapide.
- Ce menu est dit « contextuel » car il varie en fonction de la navigation de l'utilisateur.

- Selon si un appareil est sélectionné ou non, et dans chaque type de contrôle, les menus n'afficheront pas les mêmes liens.

2.5.2 - Tri des listes

Pour les résultats sous forme de liste, les éléments peuvent être triés de différentes façons. Les tris sont possibles uniquement pour les colonnes dont les titres sont soulignés. Il suffit alors de cliquer sur le titre souligné puis, si besoin, sur les flèches qui sont apparues pour choisir son mode de classement.

2.5.3 - Pictogrammes utilisés dans l'application

Les principaux pictogrammes utilisés dans l'application sont les suivants :



L'action que permet le bouton est visible en passant le curseur sur le bouton.

	Rechercher, Modifier les critères de recherche
	Extraire vers Calc*. Le fichier créé avec l'extension ".ODS" permet de récupérer les données dans un tableur et de les enregistrer en local, afin de les re-travailler ou de les croiser avec d'autres données (tableaux croisés dynamiques, statistiques, ...).
	Exporter le fichier au format Pdf
	Voir, Visualiser
	Modifier
	Supprimer
	Éditer au format Open Office (ODT)*. Le fichier créé avec l'extension ".ODT" est visualisable. Ce document pourra être enregistré en local.
	Retourner à l'écran précédent
	Choisir une date dans le calendrier
	Quitter l'application

	Préférences. L'encart "Préférences" permet de choisir par exemple la couleur des menus, le nombre de lignes par page pour les listes de résultats, le sens du menu pour afficher les sous-rubriques horizontalement ou verticalement...
	Dupliquer permet de redéclarer un contrôle identique. (concerne les rapports de synthèse annuels)
	Répondre
	Valider

**Ministères de la Transition Écologique, de la Cohésion des Territoires, de la Transition Énergétique et de la Mer utilisent des outils « bureautiques » libres de droits. Le format .ODT correspond au traitement de texte « WRITER» et le format.ODS correspond au tableur CALC. Vous pouvez télécharger gratuitement la suite Libre Office.*

2.5.4 - Pagination des listes

L'application affiche les listes sous forme de tableau.

En haut et en bas du tableau les informations suivantes sont affichées (de gauche à droite) :

- Numéro de la page affichée et nombre total de pages (dans l'exemple ci-dessous, Pages 1 sur 3930).
- Numéros de lignes ou enregistrements affichés sur la page en cours et nombre total de lignes (dans l'exemple ci-dessous, Affichage des enregistrements de 1 à 10 sur 3930). Ce nombre de lignes par page est modifiable dans les préférences.
- Liens directs vers les pages et boutons de navigation entre les pages (dans l'exemple ci-dessous, Pages 1 2 3 4 5 _).

Exemple

Page 1 sur 393 - Affichage des enregistrements de 1 à 10 sur 3 930 - Pages [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) _ ▶ ❌

2.5.5 - Recherche partielle possible avec "*"

Pour certaines informations, si vous ne connaissez pas le libellé exact, vous pouvez saisir uniquement un terme et en mettant, un « * » avant et/ou après, vous obtiendrez toutes les réponses qui contiennent le terme.

Exemple :

Pour rechercher le nom d'une station...	Saisir
---	--------

commençant par la lettre « P »	p*
contenant « pla » dans le nom	*pla*
finissant par « gne »	*gne

3 - Menu Accueil :

3.1 - Le tableau de bord exploitant

Accueil

Vous êtes connecté à CAIRN (CAtalogue Informatique des Remontées mécaniques Nationales).

Que voulez-vous faire concernant les sujets suivants ?	Exploitant: Station:
<p>CONTROLES EN EXPLOITATION :</p> <p>Rechercher et répondre aux observations/prescriptions par la Liste des contrôles CEE Consulter le journal des réponses</p>	<p>Toutes les sociétés de l'exploitant : Toutes les stations</p> <p>rafraîchir le calcul</p> <p>Reste à faire saison en cours : Prescriptions en attente : 0 Avec date limite dépassée : 0 Observations en attente : 0</p>
<p>RAPPORTS DE SYNTHÈSE ANNUELS :</p> <p>Rechercher des rapports Renseigner un rapport Importer un fichier XML</p>	<p>Reste à faire année 2022 : 20 rapports à renseigner / 23 Avec 0 rapports dévalidés * pensez à valider votre rapport pour qu'il soit visible par votre BC</p>
<p>CONSTATS D'AUDITS</p> <p>Rechercher et répondre aux constats d'audit Consulter le journal des réponses</p>	<p>Reste à faire : 7 réponses en attente Avec date limite dépassée : 0</p>
<p>AUTRES OBSERVATIONS : IA, Câbles, GI, exploitant</p> <p>Recherche et répondre aux observations par le suivi global des observations Consulter le journal des réponses</p>	<p>Reste à faire : 2 réponses en attente</p>
<p>DECLARATIONS ACCIDENT / EVENEMENTS</p> <p>Rechercher une Déclaration d'accident Faire une déclaration</p>	<p>Nombre de déclarations d'accident en 2022 : 0 Nombre de déclarations d'accident en 2021 : 0 Nombre de déclarations d'accident en 2020 : 0</p>
<p>Quelles informations voulez-vous consulter ?</p>	
<p>DESRIPTIF DES APPAREILS</p> <p>(descriptif, modifications administratives, observations, pathologies, recommandations)</p>	<p>28 appareils dont 5 fermés et 0 suspendus</p>
<p>PATHOLOGIE ET RECOMMANDATIONS</p> <p>Pathologies et suivi par appareil Recommandations et suivi par appareil</p>	
<p>PILOTAGE</p> <p>Requêtes divers</p>	

Un tableau de bord récapitule différentes actions en attente. En cliquant sur les lignes soulignées en bleu l'utilisateur y accède directement. La colonne de droite liste le reste à faire.

Que voulez-vous faire concernant les sujets suivants ?

- CONTRÔLES EN EXPLOITATIONS (voir §5.1)
 - Rechercher et répondre aux observations/prescriptions par la liste des contrôles CEE
 - Consulter le journal des réponses
- RAPPORTS DE SYNTHÈSE ANNUELS (voir §5.2)
 - Rechercher des rapports
 - Renseigner un rapport
- CONSTATS D'AUDITS (voir §7.1)
 - Rechercher et répondre aux constats d'audits
 - Consulter le journal des réponses
- AUTRES OBSERVATIONS : IA, Câbles, GI, exploitant (voir §5.1)
 - Recherche et répondre aux observations par le suivi global des observations
 - Consulter le journal des réponses

- DÉCLARATIONS ACCIDENT / ÉVÈNEMENTS (voir §6.2)
 - Rechercher une déclaration d'accident
 - Faire une déclaration

Quelles informations voulez-vous consulter ?

- DESCRIPTIF DES APPAREILS (voir §4)
 - Descriptif, modifications administratives, observations, pathologies, recommandations
- PATHOLOGIE ET RECOMMANDATIONS (voir §6)
 - Pathologie et suivi par appareil
 - Recommandations et suivi par appareils
- PILOTAGE
 - Requêtes divers (voir §8)

4 - Menu Appareil



4.1 - Menu contextuel – Sélection

Recherche

Remarque : l'exploitant ne peut accéder qu'aux appareils situés dans les stations dont il assure l'exploitation.



Si l'utilisateur gère plusieurs stations, la liste proposée lui permettra de choisir l'une d'entre elles.

L'utilisateur peut saisir plus ou moins de critères pour affiner sa recherche. S'il ne saisit aucun critère, il accédera à la liste de tous les appareils de toutes les stations dont il assure l'exploitation.

Recherche d'appareil

Recherche et sélection d'un appareil

Critères de recherche

BCRM: N° Appareil : (Recherche partielle possible avec "**")

Département de la station:

Station dans la liste:

- ALPE D'HUEZ (L')
- ALPE DU GRAND SERRE (L')
- AURIS
- DEUX ALPES (LES)
- OZ EN OISANS
- VAUJANY

Station par le nom : (Recherche partielle possible avec "**")

Catégorie :

- TCP - Telecabine pulse
- TMV - Téléphérique monocâble à va et vient
- TPM - Autres types de téléphériques monocâbles
- TRSM - Tapis roulant de station de montagne
- TSCD - Téléphérique monocâble avec sièges et cabines
- TSD - Télésiège à attache débrayable

Famille:

Statut appareil:

Appareil d'évacuation:

Constructeur:

Une fois le résultat affiché, l'exploitant pourra exporter la liste complète dans un tableur ou sélectionner l'appareil recherché. Il pourra alors, soit accéder au descriptif détaillé de l'appareil,

soit imprimer la fiche de l'appareil.

Résultats de la recherche							
7 enregistrements trouvé(s) - Affichage de tous les enregistrements							
Etat	Catégorie	N° Appareil	Année	Dénomination	Station	Capacité maximale	Actions
	TSD	380432	1988	Alpauris	ALPE D'HUEZ (L')	4	
	TSD	380473	1991	Auris Express	AURIS	4	
	TSD	380734	2021	Chalvet	ALPE D'HUEZ (L')	6	
	TSD	380664	2011	Fontfroide	AURIS	6	
	TSD	380624	2006	Les Louvets	AURIS	4	
	TSD	380607	2005	Les Romains	ALPE D'HUEZ (L')	6	
	TSD	380556	1997	Villarais	ALPE D'HUEZ (L')	4	

Le descriptif de chaque appareil est accessible à partir du bouton de la colonne « Actions » du tableau.

	Consulter le descriptif de l'appareil. Une fois dans l'écran de l'appareil, le menu contextuel s'adaptera pour donner accès aux actions possibles sur cet appareil.
	Imprimer la fiche appareil qui contient les caractéristiques administratives et techniques.
	Export au format CALC du résultat de la recherche.

Ces actions sont accessibles aux 2 profils « ExploitModif » et « ExploitConsult »

4.2 - Menu contextuel - Appareil

Consulter le descriptif

Le descriptif de l'appareil est découpé en onglets. Dans l'exemple ci-dessous 8 onglets (Administratif, Technique, Électrique, Freins, Véhicules, Attaches, Câbles et Pylônes).

La liste des onglets dépend du type d'appareil consulté

[Accueil](#) > [Recherche d'appareil](#) > [Onglet Administratif](#)
Consultation du descriptif de l'appareil 737673 - 3 VALLEES (TSD) - Validé

Administratif
Technique
Electrique
Freins
Véhicules
Attaches
Câbles
Pylônes

L'utilisateur pourra consulter chacun des onglets à l'écran ou imprimer la fiche complète de l'appareil.

A gauche, un menu contextuel (ci-dessous) s'appliquera à l'appareil sélectionné.



- Recherche (voir § 4.1)
- Consulter le descriptif (voir § 4.2)
- Liste des demandes de modification (voir § 4.3)
- Liste des observations de l'appareil (voir § 4.4)
- Suivi global des observations (voir § 4.4)
- Liste des pathologies de l'appareil (voir § 4.5)
- Liste des recommandations de l'appareil (voir § 4.6)
- Suivi du journal des exploitants (voir § 4.7)

4.3 - Menu contextuel - Demande de modification

Liste des demandes de modification

Il s'agit des demandes de modification administratives faites sur l'appareil en cours de consultation.

En cliquant dans le menu contextuel sur « Liste des demandes de modification », on accède à l'historique des demandes effectuées pour l'appareil sélectionné.

Il est possible d'extraire la liste vers un tableur ou de **consulter** les caractéristiques de chaque demande de modification.

Accueil Appareil Contrôles REX Exploitants Pilotage

Accueil > Recherche d'appareil > Historique des modifications d'appareil

Liste des demandes de modification de l'appareil 737673 - 3 VALLEES (TSD) - Validé

Liste des demandes de modification

3 enregistrements trouvés(s) - Affichage de tous les enregistrements

Objet	Référence	Type autorisation ou avis	Date de réception déclaration de modification	Date autorisation	Description	Etat de la demande	Actions
Modification de la position des codeurs en motrice et retour	2020_0792	STRMTG	11/08/2020	28/09/2020	Opération considérée comme de la maintenance.	Terminé	
modification cadenceurs	2017_0803/GS	STRMTG	10/08/2017	23/10/2017	remplacement cadenceurs à entrainement par epicycloidal par motorisation directe sur poutre à pneus.	Terminé	
mise en place de volets de fermeture des canons	2016_0754/STRMTG /BS/ER/DV	STRMTG	03/06/2016	06/10/2016	Mise en place de volets fermeture canons en G2, avec pilotage possible coffrets en gare et depuis armoire de commande. commande prioritaire=celui qui manipule en premier.	Terminé	

3 enregistrements trouvés(s) - Affichage de tous les enregistrements

Gestion utilisateur

Extraire vers Calc

Consulter la demande de modification de l'appareil

4.4 - Menu contextuel - Observations

Liste des observations de l'appareil

La liste des observations/prescriptions (issues des CEE, IA,GI, autres...) est consultable par l'exploitant. *Seules celles déclarées visibles par le bureau de contrôle sont accessibles.*

Ci-dessous, pour exemple, l'interface que vous trouverez pour le CEE.

Accueil > Recherche d'appareil > Liste des observations

Liste des observations 737673 - 3 VALLEES (TSD) - Validé

Critère de sélection

Origine observations: Toutes
 Etat observation: Validé
 Etat reponse: Toutes

Rechercher

Résultats de la recherche

Un enregistrement trouvé

Origine de l'observation	Localisation	Date observation	Année IA /Saison CEE	Date limite de levée	Date Validation	Etat observation	Observation	Type	TIA/BC	Levée le	Visible exploitant	Etat reponse	Reponse exploitant	Date Validation Réponse	Actions
CEE	APPAREIL	19/01/2022	H2021-2022		19/01/2022	Validé	essai	P			X	En cours de rédaction	ftd		   

Un enregistrement trouvé

Afficher les observations levées Extraire vers Calc Export CSV

Annotations :

- Voir l'observation (pointe vers l'icône de voyeur)
- Voir le CEE (pointe vers l'icône de voyeur)
- Repondre à l'observation (pointe vers l'icône de réponse)
- Repondre au CEE (pointe vers l'icône de réponse)

	Voir l'observation renvoi à la consultation de l'observation Voir le CEE renvoi à la consultation d'un contrôle en exploitation
	Repondre à l'observation renvoi à la modification de l'observation
	Export au format CALC du résultat de la recherche.
	Repondre au CEE renvoi à la modification du contrôle en exploitation

Les observations levées et/ou archivées sont consultables d'un clic sur les boutons ci-dessous :



Afficher les observations levées



Afficher les observations archivées

Un clic sur les boutons ci-dessous permet de les masquer :



Masquer les observations levées



Masquer les observations archivées

La **Date limite de réponse** ou la **Date limite de levée** fixe à l'exploitant le délai maximum qu'il a pour apporter une réponse.

Résultats de la recherche

2 enregistrements trouvés(s) - Affichage de tous les enregistrements

Origine de l'observation	Localisation	Date observation	Année / Saison CEE	Date limite de levée	Date Validation	Etat observation	Observation	Type	TIA/BC	Levée le	Visible exploitant	Etat réponse	Réponse exploitant	Date Validation Réponse	Actions
CEE	APPAREIL	19/01/2022	H2021-2022		19/01/2022	Validé	essai	P			X	En cours de rédaction	ftd		
IA Téléportés	APPAREIL	01/11/2022	2020	05/12/2022	05/12/2022	Validé	Pour tuto guide exploitants	O			X	En attente			

2 enregistrements trouvés(s) - Affichage de tous les enregistrements

L'exploitant disposant du « profil EXPLOITMODIF » peut apporter une réponse sur les observations et la modifier *tant que ces observations ne sont ni levées ni archivées par le BC.*

Cette réponse sera détaillée dans le champ libre de 2000 caractères maximum intitulé « Réponse exploitant ».
Chaque réponse ajoutée est tracée dans le journal exploitant accessible par le chargé d'affaires.

Il est nécessaire d'enregistrer avant de quitter l'écran.

Des **documents associés** peuvent être téléversés. Il est nécessaire d'« enregistrer » à chaque téléversement pour pouvoir téléverser un autre document.

Une fois la saisie terminée, une validation est nécessaire.

ATTENTION La réponse ne sera visible par le bureau de contrôle qu'une fois validée.

The screenshot shows the 'Modification de l'observation' form for observation 737673. Key elements include:

- Documents associés:** A section for uploading files, with a callout pointing to the 'Documents associés' label.
- Réponse de l'exploitant:** A large text area for the response, with a callout pointing to the 'Réponse de l'exploitant' label.
- Enregistrer:** A button to save the changes, with a callout pointing to the 'Enregistrer' label.
- Valider la réponse:** A button to validate the response, with a callout pointing to the 'Valider la réponse' label.
- OK:** A confirmation dialog box with an 'OK' button, with a callout pointing to the 'OK' label.

La validation de la réponse génère un courriel automatique informant votre bureau de contrôle

qu'une réponse vient d'être apportée.

Suivi global des observations

Cette rubrique est le point d'entrée à privilégier pour répondre à l'ensemble des constats d'audits et des observations (CEE, IA...).

Elle permet d'afficher la liste de toutes les observations, non pas d'un appareil, mais, en fonction des critères saisis, de tous les appareils de la station, d'une origine particulière ou de toutes les origines, liées à une saison de contrôle ou non, sur une période donnée ...

Accueil > Recherche d'appareil > Suivi global des observations

Suivi global des observations

Critère de sélection

BC: Bureau Savoie

Station:

Exploitant: SETAM

Origine observation: Toutes

Localisation: Toutes

Saison CEE: Autres

Période: Câble

Observations avec réponse exploitant: CEE

Chargé d'affaire: GI

Observations:

Prescriptions:

Etendre aux appareils suspendus:

Etendre aux appareils fermés:

Constats d'audits et d'observations concernant l'exploitant

Inclure les constats d'audits et d'observations:

N' afficher que les constats d'audits et d'observations:

Type de constat: Tous

Rechercher

Suivi global des observations

Suivi global des observations

Critère de sélection

BC: Bureau Savoie

Exploitant: SETAM

Période: à

Observations avec réponse exploitant:

Chargé d'affaire:

Observations:

Prescriptions:

Modifier les critères de recherche

Liste des observations

29 enregistrements trouvés(s) - Affichage de tous les enregistrements

Appareil - Exploitant				Observation - Constat										Actions	
Station	Dénomination	Catégorie	Exploitant	Type obs	Localisation	Date	Etat observation	Observation	Type	TIA/BC	Date limite levés/réponse	Levée	Réponse exploitant	Etat réponse	
VAL THORENS	3 VALLEES (737673)	TSD	SETAM	CEE	APPAREIL	19/01/2022	Validé	essai	P					En cours de rédaction	   

Voir l'observation

Voir le CEE

Répondre à l'observation

Répondre au CEE

Le fonctionnement de ce module est similaire à celui détaillé au § 4.4.

Les Boutons de la colonne « Actions » définissent les actions possibles en l'état de l'instruction.

La liste des observations pourra être extraite vers un tableur.

La validation de la réponse génère un courriel automatique informant votre bureau de contrôle qu'une réponse vient d'être apportée.

Principe des suites à donner aux observations

TYPE D'OBSERVATION			
Contrôles	Type d'observation	Réponse exploitant	Délai maximum de réponse de l'exploitant
IA Téléportés	O	Requise	Apprécié au cas par cas par le BC
	P	Requise	
IA Téléskis – Tapis	O	Requise	
	P	Requise	
Câbles	O	Requise	
	P	Requise	
Attaches	O	Requise	
	P	Requise	
CEE	O	Requise	15 jours ou apprécié au cas par cas par le BC suivant l'urgence
	P	Requise	15 jours ou apprécié au cas par cas par le BC suivant l'urgence
GI – I30 administratives	O	Requise	Apprécié au cas par cas par le BC
	P	Requise	
Suivi des éléments – suivi global des contrôles	O	Requise	
	P	Requise	
Suivi global des observations	O	Requise	
	P	Requise	

Après avoir pris en compte la réponse, votre bureau de contrôle lèvera l'observation ou demandera des compléments d'information.

4.5 - Menu contextuel - Pathologies

Liste des pathologies de l'appareil

Quand un appareil est sélectionné, le menu contextuel de gauche propose d'accéder à la liste de ses pathologies. En cliquant sur le raccourci, on obtient la liste. Cette liste peut être extraite vers un tableur.

Accueil > Liste des pathologies de l'appareil

Liste des pathologies de l'appareil 737673 - 3 VALLEES (TSD) - Validé

Note aux exploitants : les informations contenues dans ce module "pathologies" de CAIRN sont données à titre indicatif sans garantie d'exhaustivité. Il est rappelé qu'il appartient à chaque exploitant d'assurer son propre suivi des pathologies concernant ses installations.

Affichage des résultats

6 enregistrements trouvés(s) - Affichage de tous les enregistrements

N°	Composant	Catégorie d'appareils	Constructeur	Objet	Type du fait	Texte en vigueur + ref	Année init	Etat	Commentaire	Actions
213	- Appareil entier	TSCD TSD TSF	Tous	Actions pour l'amélioration de l'embarquement des passagers sur les télésièges	Amélioration	Recommandation STRMTG du 12 novembre 2020 (2020/220)	2020	En cours	En cours Evaluation : en cours échéance 30/04/2021 Programme d'amélioration : en cours échéance 31/12/2021	 
204	- Appareil entier	TCD TSCD TSD	Tous	Gestion du vent et des gabarits sur les téléphériques monocâbles débrayables	Incident/ Accident	Recommandation STRMTG du 18/07/19 Recommandation du 9 juillet 2020 sur la gestion des gabarits des TPH monocâbles débrayables	2019	En cours	Si pression de vent naturel en exploit >300Pa à mettre en conformité avant 09/12/2022 Si pression de vent naturel en exploit compris entre 250 et 300Pa à mettre en conformité avant 08/12/2023	 
193	Électrique	DMD DMV FUN RAC RAE RCAB RCOB RDP RFP TBA TBD TBP TBV TCD TCP TMV TPM TSCD TSD TSF	Tous	Mesures constructives pour les armoires électriques visant à éviter le redémarrage involontaire des installations	Incident/ Accident	Recommandation STRMTG du 17/05/2017 (2017/119)	2017	Soldée		 
192	Électrique	DMD DMV FUN RAC RAE RCAB RCOB RDP RFP TBA TBD TBP TBV TCD TCP TMV TPM TSCD TSD TSF	Tous	Ajout ou remplacement de télécommandes radio dans des architectures électriques existantes	Amélioration	Recommandation STRMTG du 16/05/2017 (2017/120)	2017	En cours		 

Voir La pathologie

Un clic sur l'œil permet de connaître le détail de chacune des pathologies.

La pathologie est décrite. Des documents peuvent être associés. Ils sont consultables sauf si ce sont des documents internes téléversés par le STRMTG.

Accueil > Liste des pathologies de l'appareil > Consultation d'une pathologie

Consultation d'une pathologie : N° 213 - Actions pour l'amélioration de l'embarquement des passagers sur les télésièges

Caractéristiques de la pathologie	
Numero pathologie:	213
Date de dernière mise à jour:	12/11/2020
Etat de la pathologie:	En cours
Composant:	* - Appareil entier
Type d'appareils:	Téléphériques
Catégories d'appareils:	TSCD, TSD, TSF
Tous les constructeurs:	<input checked="" type="checkbox"/>
Constructeur:	
Objet de la pathologie:	* Actions pour l'amélioration de l'embarquement des passagers sur les télésièges
Année d'initialisation de la pathologie:	* 2020
Type du fait générateur:	Amélioration

Documents associés	
Recommandation_embout_teleseiges_20janv2020.pdf	Document interne : Non
Recommandation_embout_teleseiges_12nov2020.pdf	Document interne : Non
Guide_DSF_Confort_Usage_Teleseiges_novembre2018.pdf	Document interne : Non
Rapport_BEATT_2012-017.pdf	Document interne : Non

Textes en vigueur et suivis		Condition/ Prescription	Echéance	Suivi
Date texte	Textes en vigueur/ Références			
12/11/2020	Recommandation STRMTG du 12 novembre 2020 (2020/220)	En fonction des évaluations de leurs télésièges, les exploitants présenteront à leur bureau du STRMTG au plus tard d'ici la fin de l'année 2021 un programme d'amélioration avec un calendrier de mise en œuvre des actions réparties sur 3 à 5 ans en fonction du nombre de télésièges de l'exploitant.	31/12/2021	Particulier
12/11/2020	Recommandation STRMTG du 12 novembre 2020 (2020/220)	Il est demandé à tous les exploitants de télésièges en service de réaliser une évaluation de chaque télésiège selon les modalités du guide DSF au plus tard au cours de la saison hivernale 2020/2021.	30/04/2021	Particulier

Faits générateurs, autres accidents/ incidents relevant de la pathologie						
Station	Exploitant	Date	Catégorie appareil	Appareil N°	Appareil (désignation)	Circonstances
Aucune donnée trouvée						

Retour

4.6 - Menu contextuel - Recommandations

Liste des recommandations de l'appareil

Quand un appareil est sélectionné, le menu contextuel de gauche propose d'accéder à la liste des recommandations du STRMTG qui le concerne. Cette liste peut être extraite vers un tableau.

► [Accueil](#) ► [Liste des pathologies de l'appareil](#) ► [Liste des recommandations de l'appareil](#)

Liste des recommandations de l'appareil 737673 - 3 VALLEES (TSD) - Validé

Affichage des résultats

7 enregistrements trouvé(s) - Affichage de tous les enregistrements

Recommandation		Pathologie		Suivi			
Date	Recommandation	Nom - Description	Etat	Commentaire	Echéance	Documents	Actions
30/04/2021	Arrêté relatif aux modulations de certaines exigences dans le cadre de la crise sanitaire	225 - Mise en œuvre de l'arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modulations de certaines exigences applicables aux téléphériques et aux téléskis dans le cadre de la crise sanitaire	En cours	a) ATTACHES b) GI	a) 2022 b) 2022	2021_0571_derogation_covid_tsd_3vallées.pdf OK_tsd_des_3_vallées.pdf TSD_3vallées.pdf	
18/07/2019	Recommandation STRMTG du 18/07/19	204 - Gestion du vent et des gabarits sur les téléphériques monocâbles débrayables	Clos	Retour exploitant 06/08/2019 Pas de bulles Vitesse de vent maximale en exploitation : 22,5 m/s - 250 pa	21/12/2019	Val_Thorens_2019_08_05.pdf	
14/03/2018	Recommandation STRMTG du 14/03/2018 (2018/061-062)	199 - Indications linéaires sur poutres principales de balanciers compression de la	Non concerné		12/04/2018		

Liste des pathologies concernées par la recommandation

► [Accueil](#) ► [Liste des pathologies de l'appareil](#) ► [Liste des recommandations de l'appareil](#)

Liste des pathologies concernées par la recommandation n° 367 - Arrêté relatif aux modulations de certaines exigences dans le cadre de la crise sanitaire

Rappel des pathologies concernées

N°	Pathologie	Condition/prescription	Echéance	Suivi	Actions
225	225 - Mise en œuvre de l'arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modulations de certaines exigences applicables aux téléphériques et aux téléskis dans le cadre de la crise sanitaire	L'exploitant peut présenter une demande de dérogation à l'arrêté du 7 août 2009 au STRMTG concernant le décalage d'une année pour la réalisation de l'inspection pluriannuelle des attaches prévue à l'article 46 ou à l'article 47 de l'arrêté précité.		Inspection pluriannuelle	
225	225 - Mise en œuvre de l'arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modulations de certaines exigences applicables aux téléphériques et aux téléskis dans le cadre de la crise sanitaire	L'exploitant peut présenter une demande de dérogation à l'arrêté du 7 août 2009 au STRMTG concernant le décalage d'une année pour la réalisation de l'inspection pluriannuelle des chariots prévue à l'article 46 de l'arrêté précité.		Inspection pluriannuelle	
225	225 - Mise en œuvre de l'arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modulations de certaines exigences applicables aux téléphériques et aux téléskis dans le cadre de la crise sanitaire	L'exploitant peut présenter une demande de dérogation à l'arrêté du 7 août 2009 au STRMTG concernant le décalage de la réalisation de la grande inspection prévue à l'article 49 de l'arrêté précité.		Grande inspection	
225	225 - Mise en œuvre de l'arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modulations de certaines exigences applicables aux téléphériques et aux téléskis dans le cadre de la	L'exploitant peut présenter une demande de dérogation à l'arrêté du 7 août 2009 au STRMTG concernant le décalage d'une année pour la réalisation de l'inspection du câble prévue à l'article 52 de l'arrêté précité.		Inspection des câbles	

Voir La pathologie

Un clic sur l'œil permet de connaître le détail de chacune de la pathologie. Des documents peuvent être associés. Ils sont consultables sauf si ce sont des documents internes téléversés par le STRMTG.

4.7 - Menu contextuel - Journal exploitant

Suivi du journal des exploitants

Cette rubrique permet d'afficher le suivi des affaires, non pas d'un appareil, mais, en fonction des critères saisis :

- Toutes
- Déclarations d'accidents
- Observations – Réponses validées
- Rapports – Documents ajoutés à un rapport validé
- Rapports -Rapports annuels validés

[Accueil](#) > [Recherche d'appareil](#) > [Onglet Administratif](#)
Suivi du journal des exploitants

Critère de sélection

BC: Bureau Savoie
Station:
Exploitant : SETAM
Type action: Toutes
Période :
Chargé d'affaire concerné par les observations CEE: Déclarations d'accidents
Observations - Réponses validées
Chargé d'affaire Station: Rapports - Documents ajoutés à un rapport validé
Appareil: Rapports - Rapports annuels validés

Rechercher

[Accueil](#) > [Recherche d'appareil](#)
Suivi du journal des exploitants

Critère de sélection

BC: Bureau Savoie
Exploitant: SETAM
Type action: Toutes
Chargé d'affaire concerné par les observations CEE:
Chargé d'affaire Station:
Appareil: Renseignez d'abord une station

Modifier les critères de recherche

Affichage des résultats

37 enregistrements trouvé(s) - Affichage de tous les enregistrements

Date	Exploitant	Nom personne exploitant	Station	BC	Appareil	Numéro appareil	Type action	Date observation	Origine	Date Levée	Message	Archivé	Date d'archivage	Actions
05/12/2022 10:05:45	SETAM	RICCI Jean-Marie	VAL THORENS	Bureau Savoie	3 VALLEES	737673	Observations - Réponses validées	01/11/2022	IA Téléportés		RÉPONSE DE L'EXPLOITANT			
28/11/2022 11:27:21	SETAM		VAL THORENS	Bureau Savoie	MOUTIERE	734370	Rapports - Documents ajoutés à un rapport validé				ajout document rapport 2022 appareil : 734370 contrôle :Inspection annuelle - Contrôles réalisés par l'exploitant document :2022-11-14-cr-codir_cle0a792e.pdf --- Rapport dévalidé par le chargé d'affaire CONTROLEURBS-test STRMTG le 28/11/2022			

5 - Menu contrôles

5.1 - CEE

Contrôle en exploitation

Déroulement

► [Liste des contrôles et saisie des réponses](#)

Observations

► [Liste des observations de l'appareil](#)

► [Suivi global des observations et saisie des réponses](#)

5.1.1 - Menu contextuel – Contrôle en exploitation / Déroulement

Liste des contrôles et saisie des réponses

► [Liste des contrôles en exploitation](#)

Liste des contrôles en exploitation

Critères de recherche

Saison: 1er Décembre 2021 au 30 Novembre 2022
Année saison: 2022
BC: * Bureau Savoie
Station: VAL THORENS
Exploitant: SETAM
Appareil:

Rechercher

Listes des contrôles : VAL THORENS

Un enregistrement trouvé

Exploitant	Date contrôle	Saison	Jour/Nuit	Date de départ du CR	Etat CEE	Date de Validation CEE par BC	Date de réponse de l'exploitant	Agent BC	Nbr d'observations	Nbr de prescriptions	Nbr d'appareils	Actions
SETAM	19/01/2022	H2021-2022	Jour		Validé	19/01/2022		ETAIX Jean-Marc	0	1	1	 

Un enregistrement trouvé

Extraire vers Calc

Voir

Répondre CEE

Listes des contrôles : VAL THORENS

Un enregistrement trouvé

Exploitant	Date contrôle	Saison	Jour/Nuit	Date de départ du CR	Etat CEE	Date de Validation CEE par BC	Date de réponse de l'exploitant	Agent BC	Nbr d'observations	Nbr de prescriptions	Nbr d'appareils	Actions
SETAM	19/01/2022	H2021-2022	Jour		Validé	19/01/2022		ETAIX Jean-Marc	0	1	1	 

Un enregistrement trouvé

Voir

Répondre CEE

Un clic sur l'œil permet de consulter le contrôle en exploitation.

Un clic sur le crayon permet de répondre au contrôle en exploitation.

Consultation du contrôle en exploitation

[Liste des contrôles en exploitation](#)
Consultation d'un contrôle en exploitation

Localisation
 Bureau: Bureau Savoie Etat: Validé
 Station: VAL THORENS
 Exploitant: SETAM
 Envoyer notification pour l'organisme: Non

Période et personnes présentes
 Saison exploitation: H2021-2022 Année saison: 2022
 Date contrôle: 19/01/2022 Jour/Heur: Jour
 Agent BC: ETALX Jean-Marc @ jean-marc.etalx@developpement-durable.gouv.fr
 Temps passé (jours): 1.0
 Envoyer notification à la BALU BC: Oui
 Envoyer notification au contrôleur du BC: Oui
 Envoyer notification au chargé d'affaire station: Oui
 Agent exploitant: CHATELLET Laurie @ lgrespan@valthorens.com
 ou si pas dans la liste: @
 Envoyer notification à la personne rescontactée: Non

Observations générales sur le contrôle
 Observations générales sur le contrôle: ** ** **

Suivi des dates de contrôle et des réponses
 Date de création du CEE: 19/01/2022 Par: ETALX Jean-Marc
 Date de validation du CEE: 19/01/2022 Par: ETALX Jean-Marc
 Date de départ du CR - si envoi à l'exploitant hors CAIRN:
 Délai de réponse (jours): 15 Date limite de réponse: 03/02/2022
 Nombre d'observations: 0 Nombre de prescriptions: 1
 Date de réponse de l'exploitant:

Documents téléchargés (en PDF de préférence)
 Complé rendu du CEE:
 Autres documents (10 max):

Liste des appareils contrôlés
 Un enregistrement trouvé

Nom de l'appareil	Catégorie	Désignation	En exploitation le jour du contrôle O/N	Observations saisies O/N	Actions
737673	TSD	3 VALLEES	Non	Oui	

Un enregistrement trouvé

Voir les observations

5.1.2 - Menu contextuel – Observations

Liste des observations de l'appareil

[Liste des contrôles en exploitation](#)

Liste des observations 737673 - 3 VALLEES (TSD) - Validé

Liste des observations CEE

Un enregistrement trouvé

Localisation	Point de contrôle	Date observation	Etat observation	Saison contrôle	Date limite de levée	Observation	Revoir IA	Levée	Archivée	Type	Visible exploitant	Etat réponse	Réponse exploitant	Actions
APPAREIL	-	19/01/2022	Validé	H2021-2022		essai				P	X	En cours de rédaction	ftd	

Un enregistrement trouvé

Retour Afficher les observations levées

Voir

Un clic sur l'œil permet de consulter le détail des observations de l'appareil.

[Liste des contrôles en exploitation](#) / [Consultation de l'observation](#)

Consultation de l'observation 737673 - 3 VALLEES (TSD)

Consultation de l'observation

Origine de l'observation: CEE

Localisation: APPAREIL Etat: Validé

Point de contrôle: VAL THORENS

Station: SETAM

Exploitant: Jean-Marc ETALX

Date observation: 19/01/2022

Année saison CEE: H2021-2022

Nom du chargé d'affaire du BC: Jean-Marc ETALX

Date limite de levée:

Observation: essai

Type observation: Prescription

Visible exploitant:

Dernière mise à jour le: 19/01/2022 13:02:14 Par: Jean-Marc ETALX

Date dévalidation: Par:

Réponse faite hors CAIRN:

Commentaire:

Documents associés:



Permet de revenir à la page précédente

Suivi global des observations et saisie des réponses

» Suivi global des observations

Suivi global des observations

Critère de sélection

BC: Bureau Savoie

Station: [valeur]

Exploitant: SETAM

Origine observation: Toutes

Localisation: [valeur]

Saison CEE: [valeur]

Période: [valeur] à [valeur]

Observations avec réponse exploitant: [valeur]

Chargé d'affaire: [valeur]

Observations:

Prescriptions:

Etendre aux appareils suspendus:

Etendre aux appareils fermés:

Constats d'audits et d'observations concernant l'exploitant

Inclure les constats d'audits et d'observations:

N'afficher que les constats d'audits et d'observations:

Type de constat: Tous

Rechercher

Liste des observations

29 enregistrements trouvés(s) - Affichage de tous les enregistrements

Appareil - Exploitant				Observation - Constat										Actions	
Station	Dénomination	Catégorie	Exploitant	Type obs	Localisation	Date	Etat observation	Observation	Type	TIA/BC	Date limite levée/réponse	Levée	Réponse exploitant	Etat réponse	
VAL THORENS	3 VALLEES (737673)	TSD	SETAM	CEE	APPAREIL	19/01/2022	Validé	essai	P					En cours de rédaction	
VAL THORENS	3 VALLEES (737673)	TSD	SETAM	IA Téléportés	APPAREIL	01/11/2022	Validé	Pour tuto guide exploitants	O		05/12/2022		RÉPONSE DE L'EXPLOITANT	Validée	
VAL THORENS	BOISMINT (737764)	TSD	SETAM	IA Téléportés	LIGNE	15/07/2020	Validé	Essais télécommande maintenance ligne non réalisés.	O	TIA				En attente	

Répondre à l'observation

Répondre CEE

Pour répondre à une observation, cliquez sur  La page modification de l'observation s'affiche.

» Suivi global des observations

Modification de l'observation 737673 - 3 VALLEES (TSD)

Modification de l'observation

Pensez à valider vos réponses pour que votre bureau de contrôle reçoive un mail et puisse les consulter

Origine de l'observation: CEE

Localisation: APPAREIL

Point de contrôle: [valeur]

Station: VAL THORENS

Exploitant: SETAM

Date observation: 19/01/2022

Année saison CEE: H2021-2022

Nom du chargé d'affaire: Jean-Marc ETADX

BC: [valeur]

Date limite de levée: [valeur]

Observation: essai

Type d'observation: Prescription

Visible exploitant:

Dernière mise à jour le: 19/01/2022 13:02:14

Par: Jean-Marc ETADX

Date de validation: [valeur]

Réponse faite hors CAIRN:

Commentaires: [valeur]

Documents associés: [valeur]

Réponse exploitant

Etat de la réponse: En cours de rédaction

Délai de réponse (jours): [valeur]

Caractères restants: 1997

Réponse exploitant: [valeur]

Documents associés: [valeur]

Document: [valeur]

Date dernière réponse: 19/01/2022 18:55:37

Date validation réponse: [valeur]

Nom de la personne exploitant: Jean-Marc RICCI

Nom de la personne validante: [valeur]

Enregistrer

Valider la réponse

L'exploitant indique sa réponse

Enregistrer

Valider la réponse

À l'issue de la saisie, soit « Enregistrer » s'il on souhaite la compléter plus tard, soit « Valider » la réponse si on souhaite la transmettre au STRMTG.

Pour répondre à un contrôle en exploitation, cliquez sur le crayon  (page précédente).

» [Liste des contrôles en exploitation](#)

Modification d'un contrôle en exploitation

Localisation

Bureau: Bureau Savoie Etat: Validé

Station: VAL THORENS

Exploitant: SETAM

Envoyer notification pour l'organisme: Non

La page Modification d'un contrôle en exploitation s'affiche.

» [Liste des contrôles en exploitation](#)

Modification d'un contrôle en exploitation

Localisation

Bureau: Bureau Savoie Etat: Validé

Station: VAL THORENS

Exploitant: SETAM

Envoyer notification pour l'organisme: Non

Méthode et personnes présentes

Saison exploitation: H2021-2022 Année saison: 2022

Date contrôle: 19/01/2022 Jour/Heure: Jour

Agent BC: ETADJ Jean-Marc @ jean-marc.etadj@developpement-durable.gouv.fr

Temp passé (jours): 15

Envoyer notification à la BALU BC: Oui

Envoyer notification au contrôleur de BC: Oui

Envoyer notification au chargé d'affaires station: Oui

Agent exploitant: CHATELLET Laurie @ lgrazat@valthorens.com

Envoyer notification à la personne ressource: Non

Observations générales sur le contrôle: essai

Observations générales sur le contrôle: essai

Suivi des dates de contrôle et des réponses

Date de création de CEE: 19/01/2022 Par: ETADJ Jean-Marc

Date de validation de CEE: 19/01/2022 Par: ETADJ Jean-Marc

Date de départ de CR - si envoi à l'exploitant hors CAIRN: -

Délai de réponse (jours): 15 Date limite de réponse: 03/02/2022

Nombre d'observations: 0 Nombre de prescriptions: 1

Date de réponse de l'exploitant: -

Documents référencés (en PDF de préférence)

Compte rendu de CEE:

Autres documents (19 max):

Liste des appareils contrôlés

Nombre appareils	Contrôle	Déclaration	Et exploitation le jour du contrôle O/N	Observation saisi O/N	Action
737673	TSD	3 VALLEES	Non	Oui	 

Un enregistrement trouvé

Répondre

La page Liste des observations de l'appareil s'affiche.

» [Suivi global des observations](#)

Liste des observations 737673 - 3 VALLEES (TSD) - Validé

Liste des observations CEE

Un enregistrement trouvé

Localisation	Point de contrôle	Date observation	Etat observation	Saison contrôle	Date limite de levée	Observation	Revoir IA	Levée la	Archivée le	Type	Visible exploitant	Etat réponse	Réponse exploitant	Sélection	Action
APPAREIL	-	19/01/2022	Validé	H2021-2022		essai				P	X	En cours de rédaction	ftd	<input type="checkbox"/>	 

Un enregistrement trouvé

Répondre

» [Suivi global des observations](#)

Modification de l'observation 737673 - 3 VALLEES (TSD)

Modification de l'observation

Pensez à valider vos réponses pour que votre bureau de contrôle reçoive un mail et puisse les consulter

Origine de l'observation: CEE

Localisation: APPAREIL

Point de contrôle:

Station: VAL THORENS

Exploitant: SETAM

Date observation: 19/01/2022

Année saison CEE: H2021-2022

Nom du chargé d'affaire: Jean-Marc ETADJ du BC:

Date limite de levée:

Observation: essai

Type d'observation: Prescription

Visible exploitant:

Dernière mise à jour le: 19/01/2022 13:02:14 Par: Jean-Marc ETADJ

Date dévalidation:

Réponse faite hors CAIRN:

Commentaire:

Documents associés:

Réponse exploitant

Etat de la réponse: En cours de rédaction

Délai de réponse (jours): 1997

Caractères restants:

Réponse exploitant: ftd

Document: Aucun fichier sélectionné

Date dernière réponse: 19/01/2022

Date validation réponse:

Nom de la personne exploitant: Jean-Marc RIBCI

Nom de la personne validante:

Enregistrer Valider la réponse Retour

L'exploitant indique sa réponse

Enregistrer

Valider la réponse

À l'issue de la saisie, soit « Enregistrer » s'il on souhaite la compléter plus tard, soit « Valider » la réponse si on souhaite la transmettre au STRMTG.

5.2 - Rapports de synthèse annuels – exploitants



L'exploitant crée un rapport de synthèse annuel pour chacun de ses appareils et devra l'avoir validé avant la reprise d'exploitation de la saison d'hiver. Il pourra téléverser des documents après validation du rapport pour le compléter (rapport du contrôleur de câbles, rapport du TIA...) jusqu'au 31 janvier de l'année suivante date à laquelle le bureau de contrôle instruira le dossier.

Ce rapport liste les vérifications effectuées dans l'année :

- date
- organisme de contrôle
- observation / défaut
- actions mises en œuvre
- ...

Liste des rapports :

Des modèles de rapport ont été définis par le STRMTG par famille d'appareil :

- Téléphérique bicâbles
- Téléphérique monocable
- Téléskis
- Tapis roulants
- Funiculaires, ascenseurs, chemin de fer à crémaillères, engins divers

5.2.1 - Fonctionnement global du module

Les actions possibles selon le type de profil (EXPLOITMODIF et EXPLOITCONSULT) sont :


- Rechercher ses appareils et les rapports annuels selon critères
- Créer un rapport et le renseigner (**seulement avec le profil EXPLOITMODIF**)
- Modifier ou supprimer un rapport – tant qu'il n'est pas validé par l'exploitant (**seulement avec le profil EXPLOITMODIF**)
- Valider un rapport, ce qui permet au BC de le consulter et de l'instruire (**seulement avec le profil EXPLOITMODIF**)
- Consulter ses rapports
- Imprimer au format PDF un rapport ou un ensemble de rapports
- Générer au format .odt la liste des appareils et des rapports renseignés

CAIRN permet la saisie des rapports de 2 manières :

1. en saisissant les rapports un par un.
2. si l'exploitant est équipé d'un logiciel de GMAO qui produit des fichiers avec CAIRN, en important directement tous ses rapports. Il restera cependant à les valider un par un.

Chaque exploitant accède uniquement aux rapports des appareils qu'il exploite.

Un rapport renseigné par l'exploitant est consultable par le BC quand il est validé (saisie de la date de validation). Il n'est alors plus modifiable par l'exploitant, sauf si le chargé d'affaires le « dévalide ». Les bureaux de contrôle reçoivent une notification dans l'application quand un rapport est validé.



Le schéma ci-dessus montre le principe de la transmission du rapport entre l'exploitant et le chargé d'affaires.

L'exploitant, **créé, modifie** éventuellement son rapport puis le **valide**. C'est comme s'il l'envoyait au chargé d'affaires, **il n'a plus la possibilité de le modifier** mais il a la possibilité d'ajouter des documents.

Il n'est fonctionnellement pas possible que les chargés d'affaires du STRMTG se substituent aux exploitants pour la saisie des rapports dans CAIRN

Recherche et saisie des rapports

La liste des rapports par appareil est consultable dans le menu **contrôle**, puis **Rapports de synthèse annuels**.

3 actions sont possibles :

- rechercher puis gérer ses rapports
- créer un rapport sur un appareil
- Importer un fichier XML (pour faire de la saisie de masse si vous disposez d' une GMAO adaptée)

Accueil Appareil Contrôles REX Exploitants

Accueil > Liste des contrôles en exploitation

Recherche des rapports de synthèse annuels

Critères de sélection

Année de rapport : 2022
 Exploitant : SETAM
 Numéro appareil : 737673

Station : VAL THORENS
 BC : Bureau Savoie
 Suivi des rapports : Tous les appareils
 Suivi instruction des rapports : Tous les appareils

Modifier les critères de recherche

Liste des rapports de synthèse annuels
 un enregistrement trouvé

Appareil				Rapport				Suivi instruction du BC						Sélection	Actions			
BC	Station	Exploitant	Désignation	Numéro appareil	Catégorie	Type	Année	Numero du rapport	Etat	Date validation	Nom apprenant	Fonction	Date rapport recevable			Date rejet - excusés	Dévalidé le	Charoé d'affaire
Bureau Savoie	VAL THORENS	SETAM	3 VALLEES	737673	TSD	Téléphoniques monocables	2022	2022000013	Validé	17/10/2022	RICC Jean-Marc	Technicien						

Un enregistrement trouvé

Ajouter un rapport Extraire vers Calc Export CSV Extraire vers PDF les rapports sélectionnés

Pour chaque rapport, les actions suivantes sont possibles :

Les titres des colonnes soulignés en bleu sont cliquables et permettent de trier le tableau. Par exemple, en 2 clic sur le titre État, permet de faire remonter les rapports validés en haut du tableau.

	Consulter le rapport		Valider le rapport Attention, un rapport validé est transmis au STRMTG et n'est plus modifiable.
	Le modifier		Imprimer en format pdf le rapport
	Supprimer		Créer un rapport pour l'appareil (s'il n'est pas encore initialisé)

En cochant dans la colonne **sélection** des rapports différentes actions en bas de page pour ces rapports sont possibles :

Sélection
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

En bas de page :

Ajouter un rapport Extraire vers Calc Export CSV Extraire vers PDF les rapports sélectionnés

Ces actions permettent de conserver une archive numérique (possibilité de l'imprimer) des rapports initialisés ou validés.

Créer un rapport

Les champs obligatoires à renseigner sont les suivants :

- Exploitant
- Année du rapport
- Appareil concerné

Accueil

Création d'un rapport de synthèse annuel

1. Informations générales

IDENTIFICATION DU RAPPORT
Année de rapport : 2022

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Exploitant :	SETAM	BC :	Bureau Savoie
Station :	VAL THORENS	Catégorie appareil :	TSD - Télésiège à attache débrayable
Type appareil :	Téléphériques monocâbles	Numéro appareil :	737673
Appareil :	3 VALLEES-737673-TSD		

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Appareil soumis à mise en conformité

Caractères restants: 2000

Dès lors qu'un appareil est concerné, vous devez mentionner dans cette zone de texte le n° de chaque pathologie avec le détail des actions à faire et celles effectuées.

Observation, modification, grosses opérations d'entretien ou autres contrôles réalisés

Caractères restants: 2000

Enregistrer Retour

Enregistrer

Après « Enregistrer » deux nouveaux onglets sont disponibles : « Détail des inspections effectuées » et « Récapitulatif des principales vérifications effectuées ».

Accueil

Consultation du rapport de synthèse annuel 2022 - appareil 3 VALLEES

1. Informations générales 2. Détail des inspections effectuées 3. Récapitulatif des principales vérifications effectuées

IDENTIFICATION DU RAPPORT
Année du rapport : 2022

N° du rapport CAIRN :	2022000013	Etat du rapport :	Validé
Nom de la personne déclarante :	RICCI Jean-Marie	Date de création du rapport :	17/10/2022
Nom de la personne ayant fait la dernière mise à jour :	RICCI Jean-Marie	Date de dernière mise à jour :	17/10/2022
Nom de la personne validante :	RICCI Jean-Marie	Date de validation :	17/10/2022

INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

Nom de l'exploitant :	SETAM	Station :	VAL THORENS
BC :	Bureau Savoie	Type appareil :	Téléphériques monocâbles
Catégorie :	Télésiège à attache débrayable	Numéro appareil :	737673
Nom de l'appareil :	3 VALLEES		

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Appareil soumis à mise en conformité :

observations

Caractères restants: 2000

L'onglet « Détail des inspections effectuées » permet par une coche d'indiquer les inspections périodiques réalisées au cours de l'année.

Modification du rapport de synthèse annuel 2017 - n° 2017000001

Informations générales | **Détail des inspections effectuées** | Récapitulatif des principales vérifications effectuées

IDENTIFICATION DU RAPPORT

Année du rapport : 2017

N° du rapport CAIRN : 2017000001
 Nom de l'exploitant : DAL
 BC : Bureau Sud-Est
 Catégorie : Double monocablé à attache débrayable
 Nom de l'appareil : JANDRI EXPRESS 1

Etat du rapport : Brouillon
 Station : DEUX ALPES (LES)
 Type appareil : Téléportés hors BI-CABLES ou FUNICULAIRES
 Numéro appareil : 380403

INSPECTIONS PÉRIODIQUES EFFECTUÉES

(Cocher les inspections effectuées et renseigner ensuite le détail dans le tableau récapitulatif des principales vérifications effectuées)

Inspection périodique	Contrôle fait
Inspection annuelle	<input checked="" type="checkbox"/>
1.pluriannuelles - Contrôle des attaches	<input type="checkbox"/>
Contrôle de câble et de ses attaches	<input type="checkbox"/>
Grande Inspection (même partiellement)	<input checked="" type="checkbox"/>

Enregistrer | Valider | Extraire vers PDF | Retour

En fonction des inspections cochées, le tableau de l'onglet « Récapitulatif des principales vérifications effectuées » est mis à jour. Il faut dorénavant renseigner les vérifications effectuées par un clic sur le bouton modification 

Modification du rapport de synthèse annuel 2017 - n° 2017000001

Informations générales | **Détail des inspections effectuées** | **Récapitulatif des principales vérifications effectuées**

IDENTIFICATION DU RAPPORT

Année du rapport : 2017

N° du rapport CAIRN : 2017000001
 Nom de l'exploitant : DAL
 BC : Bureau Sud-Est
 Catégorie : Double monocablé à attache débrayable
 Nom de l'appareil : JANDRI EXPRESS 1

Etat du rapport : Brouillon
 Station : DEUX ALPES (LES)
 Type appareil : Téléportés hors BI-CABLES ou FUNICULAIRES
 Numéro appareil : 380403

Récapitulatif des principales vérifications effectuées

Type de contrôle/ Objet de la vérification	Respect des exigences	Date vérification	Organisme	Référence du rapport	Observation et/ou défaut détecté (*)	Actions mises en œuvre pour lever l'observation ou le défaut constaté	Téléversements	Actions
Inspection annuelle - Contrôles réalisés par l'exploitant - Respect des exigences des chapitres D2.1 à D2.6 du guide RM1 pour téléportés			test organisme intervenant 100c max	test reference rapport	test observation et/ou défaut détecté 2000c max	test action mise en oeuvre pour lever l'observation ou le défaut détecté rapport 1 2000c max		 
Inspection annuelle - Essais de vérification réalisés par le technicien d'inspection annuel (TIA) - Respect des exigences de l'article 45 de l'AE du 7 Aout 2009			test organisme intervenant 100c max	test reference rapport	test observation et/ou défaut détecté 2000c max	test action mise en oeuvre pour lever l'observation ou le défaut détecté rapport 2000c max	Test Fichier IA 1.odt Test Fichier IA 2.odt	 
Grande Inspection - Respect des exigences de l'article 49 de l'arrêté du 7 Aout 2009					Défauts constatés :ne sait pas test observation et/ou défaut détecté 2000c max		  	

(*) En cas de détection de défauts, les solutions mises en œuvre doivent être mentionnées

Valider | Extraire vers PDF | Retour

	Le bouton « Dupliquer » permet de redéclarer un contrôle identique. Dans l'exemple ci-dessous, il permet de créer une seconde Grande Inspection. La duplication est également prévue pour les inspections annuelles, mais dans ce cas seules les lignes dupliquées sont supprimables.
	Le bouton « Ajouter documents » permet de téléverser des documents.

Parcourir (pour téléverser un document à partir de son ordinateur)

Documents associés

Document:

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Enregistrer Retour

La dernière étape est la validation du rapport.

Une fois validé, le rapport ne pourra plus être modifié. Il est alors consultable par votre chargé d'affaire.
Si vous souhaitez le compléter demandez à votre chargé d'affaire de le « dévalider » .

Déclaration faite par l'exploitant le: * 05/07/2017

J'atteste sur l'honneur la véracité des informations communiquées: * Case obligatoire à cocher.

Nom de la personne validante : Jacqueline LOKSCH Qualité : Contact station

Valider le rapport Extraire vers PDF Abandonner

Valider le rapport

Une fois le rapport validé, une information s'inscrit en haut de la page.

- [Accueil](#)
- Validation du rapport - 2022 -**
- Vous pouvez fermer le formulaire.
 - Une notification a été envoyée au bureau de contrôle dont vous dépendez

Rappel sur la validation du rapport : une fois validé, il n'est plus modifiable.

Le chargé d'affaires est informé qu'un rapport a été validé. Dans le cadre de son instruction un rapport peut être rejeté ou dévalidé. Ces actions sont décrites dans les pages suivantes de ce guide.

L'information indiquant que des actions sont attendues de la part de l'exploitant sera présente dans le tableau de bord.

Il sera alors possible de reprendre la main sur le rapport, faire des modifications puis le revalider.

Appareil													Rapport				Suivi instruction du BC					Actions
BC	Station	Exploitant	Désignation	Numéro appareil	Catégorie	Type	Année	Numero du rapport	Etat	Date validation	Nom signataire	Fonction	Date rapport recevable	Date rejet - incomplet	Dévalidé le	Chargé d'affaire	Commentaire	Sélection				
Bureau Savoie	VAL THORENS	SETAM	3 VALLEES	737673	TSD	Téléphoniques monocâbles	2022	2022000013	Brouillon					27/12/2022	27/12/2022	STRMTG CONTROLEURBS- test		<input type="checkbox"/>	    			

Il est possible d'éditer plusieurs rapports simultanément à partir du résultat de la recherche en sélectionnant les rapports souhaités puis en utilisant le bouton d'édition PDF en bas de la page.

Poursuite de l'instruction par le BC

Le chargé d'affaires du STRMTG a un journal qui lui signale que l'exploitant a validé un rapport. Le chargé d'affaires peut alors instruire le dossier, s'il juge le rapport satisfaisant l'exploitant reçoit une notification et dans le tableau « Liste des rapports de synthèse annuel », colonnes « Suivi instruction du BC » une date sera indiquée dans la colonne « Date rapport recevable ».

Suivi instruction du BC				
Date rapport recevable	Date rejet - incomplet	Dévalidé le	Chargé d'affaire	Commentaire
14/06/2023			Nom CA du BC	Ok, ras. Test JMR 14/06/23 réponse du BC

Si le chargé d'affaires juge le rapport incomplet, l'exploitant reçoit une notification et dans le tableau « Liste des rapports de synthèse annuel », colonnes « Suivi instruction du BC » une date sera indiquée dans la colonne « Date rejet - incomplet » et l'action à entreprendre est indiquée dans la colonne « Commentaire ».

Suivi instruction du BC					Sélection	Actions
Date rapport recevable	Date rejet - incomplet	Dévalidé le	Chargé d'affaire	Commentaire	<input type="checkbox"/>	 
14/06/2023			Nom CA du BC	Merci de bien vouloir compléter avec les documents ci-dessous : -aaaa -bbbb -cccc	<input type="checkbox"/>	 

L'exploitant peut alors le compléter.

- 1. Informations générales
- 2. Détail des inspections effectuées
- 3. Récapitulatif des principales vérifications effectuées

IDENTIFICATION DU RAPPORT

Année du rapport : 2023

Ajouter des documents

Récapitulatif des principales vérifications effectuées

Type de contrôle/ Objet de la vérification	Date vérification	Organisme	Référence du rapport	Observation et/ou défaut détecté (*)	Actions mises en oeuvre pour lever l'observation ou le défaut constaté	Téléversements	Actions
Inspection annuelle - Inspection annuelle - Contrôles réalisés par l'exploitant Respect des exigences des chapitres D2.1 à D2.6 du guide RMD							 

(*) En cas de détection de défauts, les solutions mises en oeuvre doivent être mentionnées

Documents associés

Document:

Parcourir... TEST CAIRN .odt

 Enregistrer  Retour

Documents associés

Document:

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

[TEST CAIRN .odt](#)   Vous devez valider le document pour qu'il soit visible par votre bureau de contrôle

 Enregistrer  Retour

Ne pas oublier de valider l'ajout du/des document(s)

Si le chargé d'affaires juge que le rapport remet en cause l'exploitation de l'appareil ou qu'il comporte des problèmes récurrents, l'exploitant reçoit une notification et dans le tableau « Liste des rapports de synthèse annuel », colonnes « Suivi instruction du BC » une date sera indiquée dans les colonnes « Date rejet - incomplet » **ET** « Dévalidé le ».

Suivi instruction du BC				
Date rapport recevable	Date rejet - incomplet	Dévalidé le	Chargé d'affaire	Commentaire
	14/06/2023	14/06/2023	Nom du CA du BC	Merci de bien vouloir compléter avec les documents ci-dessous : -aaaa -bbbb -cccc Rapport non satisfaisant remettant en cause l'exploitation de l'appareil.

Le BC contactera si besoin l'exploitant.

Ci-dessus un exemple d'édition .pdf d'un rapport.

RAPPORT GENERAL D'INSPECTIONS PERIODIQUES DE L'EXPLOITANT Télesiège à attache débrayable - TSD l'Idéal Sport - 740139 MEGEVE 2017			
N° du rapport CAIRN :	2017000001	Date de validation :	05/07/2017
Exploitant :	SA des remontées mécaniques de Megève	Etat du rapport :	Validé
Bureau de contrôle :	Bureau Haute-Savoie		

Inspections périodiques effectuées : type appareil Téléphériques monocâbles

Inspection périodique	Contrôle Fait
Inspection annuelle	<input checked="" type="checkbox"/>
I.pluriannuelles – Contrôle des attaches	<input type="checkbox"/>
Contrôle de câble et de ses attaches	<input type="checkbox"/>
Grande Inspection (même partiellement)	<input type="checkbox"/>

Récapitulatif des principales vérifications effectuées

Type de contrôle	Objet de la vérification	Date vérification	Organisme intervenant	Référence rapport	Observation et / ou défaut détecté (*)	Actions mises en oeuvre pour lever l'observation ou le défaut détecté
Inspection annuelle	Inspection annuelle - Contrôles réalisés par l'exploitant					
	Inspection annuelle – Essais de vérification réalisés par le technicien d'inspection annuel (TIA)					

(*) En cas de détection de défauts, les solutions mises en oeuvre doivent être mentionnées.

Observation, modification, grosses opérations d'entretien ou autres contrôles réalisés :

pas de grosse observation

Attestations

Les opérations d'inspection annuelle ont été réalisées conformément à l'article <Article 45 de l'arrêté du 7 Août 2009>.

Toutes les remarques relatives à la sécurité mentionnées dans les rapports visés ci-dessus sont levées.
L'état constaté de l'appareil permet la poursuite de l'exploitation.

Déclaration faite par l'exploitant le : 05/07/2017	J'atteste sur l'honneur la véracité des informations communiquées : <input checked="" type="checkbox"/> Nom du signataire : LOKSCH Qualité : Contact station
---	--

Importer un fichier XML

Le prérequis pour bénéficier de l'import XML est de disposer d'une GMAO qui va générer le fichier XML contenant les rapports de l'année à importer dans CAIRN. L'utilisateur, exporte depuis sa GMAO ce fichier puis l'importe dans CAIRN.

L'import permet de rentrer dans CAIRN une série de rapports avec un seul import. Il se fait à partir du menu contrôle et du lien sur la gauche : [Importer un fichier XML](#). L'utilisateur va chercher sur son ordinateur le fichier à importer dans CAIRN.

L'année est non modifiable. Si l'exploitant a plusieurs sociétés, il choisit celle qui convient. Il est proposé 2 choix, une fois que le fichier est sélectionné : vérifier le fichier et importer le fichier.

► [Import des rapports annuels de synthèse par fichier XML](#)

Import des rapports annuels de synthèse par fichier XML

Critères de sélection

Année de rapport : * 2016

Exploitant : * SA des remontées mécaniques de Megève ▼

Fichier import xml : * Aucun fichier sélectionné.

Dans les 2 cas, CAIRN produit un diagnostic du fichier : nombre de rapports dont nombre de rapports correct et s'il y en a, les erreurs (par exemple, rapport déjà présent). Avec l'import, **seuls les rapports corrects** sont insérés dans la base CAIRN.

Ensuite, CAIRN affiche un diagnostic précis :

► [Import des rapports annuels de synthèse par fichier XML](#) ► [Resultat import des rapports annuels par fichier XML](#)

Resultat import des rapports annuels par fichier XML

Rappel des critères

Année de rapport : 2016

Exploitant : SA des remontées mécaniques de Megève ▼

Fichier import xml : cas01b__conforme1.xml

Diagnostic

Vérification du fichier XML

Diagnostic : Le fichier XML est correct par rapport au schéma. Vérification du contenu des rapports terminée. Des rapports sont corrects et peuvent être importés.

Nombre de rapports contenus dans le fichier : 5

Nombre de rapports corrects : 4

Nombre de rapports rejetés : 1

Détail des erreurs ou informations

5 enregistrements trouvés(s) - Affichage de tous les enregistrements

N° ligne fichier XML	Type (err/info)	Message
6	ERR	Le rapport 2016 pour l'appareil 741002 Tapis roulant des Oursons- type 4 existe déjà dans CAIRN (en état validé). Rapport rejeté.
121	INFO	Le rapport 2016 pour l'appareil 740007 TPH Megève-Rochebrune- type 1 existe déjà dans CAIRN (en état brouillon). Rapport accepté. Annule et remplace l'ancien.
291	INFO	Le rapport 2016 pour l'appareil 740017 TC du Chamois- type 2 existe déjà dans CAIRN (en état brouillon). Rapport accepté. Annule et remplace l'ancien.
463	INFO	Le rapport 2016 pour l'appareil 740055 TK Crouty/GdVorasset- type 3 existe déjà dans CAIRN (en état brouillon). Rapport accepté. Annule et remplace l'ancien.
591	INFO	Le rapport 2016 pour l'appareil 741114 Mon asc de Megeve- type 5 existe déjà dans CAIRN (en état brouillon). Rapport accepté. Annule et remplace l'ancien.

5 enregistrements trouvés(s) - Affichage de tous les enregistrements

Le cas ci-dessus est un import direct. Suite à cet import, 4 rapports ont été insérés dans CAIRN. Ils sont au statut « brouillon », ils doivent être validés un par un (mesure de vérification) pour qu'ils soient consultables par le chargé d'affaires au STRMTG.

L'import peut se faire plusieurs fois tant que les rapports ne sont pas validés. Les rapports sont alors supprimés et recréés.
Les rapports déjà validés sont rejetés.

Rappels :

- après l'import, une validation est attendue pour chaque rapport.
- Il est possible de faire des éditions .odt ou .pdf à partir du résultat de la recherche en sélectionnant les rapports à éditer.

5.3 - Suivi global des observations et saisie des réponses

» [Suivi global des observations](#)

Suivi global des observations

Critère de sélection

BC:	<input type="text"/>
Station:	<input type="text"/>
Exploitant :	Toutes les sociétés de l'exploitant
Origine observation:	Toutes
Localisation:	<input type="text"/>
Saison CEE:	<input type="text"/>
Période :	<input type="text"/> à : <input type="text"/>
Observations avec réponse exploitant:	<input type="text"/>
Chargé d'affaire:	<input type="text"/>
Observations:	<input checked="" type="checkbox"/>
Prescriptions:	<input checked="" type="checkbox"/>
Etendre aux appareils suspendus:	<input type="checkbox"/>
Etendre aux appareils fermés:	<input type="checkbox"/>

Constats d'audits et d'observations concernant l'exploitant

Inclure les constats d'audits et d'observations:	<input type="checkbox"/>
N° afficher que les constats d'audits et d'observations:	<input type="text"/>
Type de constat :	Tous

 Rechercher

Se reporter au § 4.4 – Menu contextuel - Observations

6 - Menu REX

Ce module permet de consulter la liste de **toutes les pathologies nationales et des recommandations associées**

6.1 - Pathologies / Recommandations

Pathologies

- Recherche pathologies
- Recommandations
- Suivi global des recommandations

Recherche pathologies

L'utilisateur accède à une grille de recherche. Il a la possibilité de saisir des critères puis, il clique sur rechercher et obtient les pathologies correspondant à ses critères.

Critère de sélection

Etat de la pathologie: [En cours] N° de pathologie: []

Composant: []

Type d'appareils: [Téléphoniques]

Catégories d'appareils: [TCD]

Constructeur: []

Pathologies concernées par tous les constructeurs: []

Objet de la pathologie: [] (Recherche partielle possible avec *)

Texte en vigueur: [] (Recherche partielle possible avec *)

Période texte en vigueur de: [] à []

Echéance: [] (Recherche partielle possible avec *)

Conditions/prescriptions: [] (Recherche partielle possible avec *)

Année d'initialisation de la pathologie: [] à []

Type du fait générateur: []

[Rechercher]

En fonction des filtres sélectionnés un tableau liste les pathologies.

Rechercher

Recherche et sélection d'une pathologie

Critère de sélection

Etat de la pathologie: [En cours] N° de pathologie: []

Composant: []

Type d'appareils: [Téléphoniques]

Catégories d'appareils: [TCD]

Constructeur: []

Pathologies concernées par tous les constructeurs: []

Objet de la pathologie: [] (Recherche partielle possible avec *)

Texte en vigueur: [] (Recherche partielle possible avec *)

Période texte en vigueur de: [] à []

Echéance: [] (Recherche partielle possible avec *)

Conditions/prescriptions: [] (Recherche partielle possible avec *)

Année d'initialisation de la pathologie: [] à []

Type du fait générateur: []

[Rechercher]

[Modifier les critères de recherche]

Affichage des résultats

Sé enregistrements trouvés(s) - Affichage de tous les enregistrements

N°	Composant	Catégorie d'appareils	Constructeur	Objet	Type du fait	Texte en vigueur + ref	Année	Etat	Actions
227	Ligne	DMD DHV TCD THV TSCD TSD	POMAGALSKI	Fixation de collerette de base de pylône de ligne de téléphonique monodôme POMIA	Pathologie	- Recommandation STRMTG du 11 octobre 2021 (2021/299)	2021	En cours	[Voir]
223	Électrique	TCD TSCD TSD	SIEMER	Mise à jour du firmware des variateurs LeDrive	Incident/ Accident		2019	En cours	[Voir]

Voir

Recherche et sélection d'une pathologie > Consultation d'une pathologie

Consultation d'une pathologie : N° 227 - Fissuration de collerette de base de pylône de ligne de téléphérique monocâble POMA

Caractéristiques de la pathologie

Numero pathologie: 227
 Date de dernière mise à jour: 11/10/2021
 Etat de la pathologie: En cours
 Composant: Ligne
 Type d'appareils: Téléphériques
 Catégories d'appareils: DMD, DMV, TCD, TCP, TMV, TSCD, TSD
 Tous les constructeurs:
 Constructeur: POMAGALSKI
 Objet de la pathologie: Fissuration de collerette de base de pylône de ligne de téléphérique monocâble POMA
 Année d'initialisation de la pathologie: 2021
 Type du fait générateur: Pathologie

Documents associés

Date texte	Textes en vigueur / Références	Condition / Prescription	Echéance	Suivi
11/10/2021	Recommandation STRMTG du 11 octobre 2021 (2021/299)	Contrôle visuel soigné de l'ensemble de la collerette de base des pylônes de ligne des téléphériques monocâbles : - mis en service depuis 1987, - présence de véhicules de capacité supérieure ou égale à 8 places, - vitesse de fonctionnement supérieure ou égale à 3 m/s, - nombre d'heures de fonctionnement supérieur à 20 000 heures.	Début saison d'hiver 2021/2022	Ponctuel

Faits générateurs, autres accidents/incidents relevant de la pathologie

Station	Exploitant	Date	Catégorie appareil	Appareil N°	Appareil (désignation)	Circonstances	Causes	Conséquences
Aucune donnée trouvée								

[Retour](#)

Après avoir sélectionné une pathologie (clic sur le bouton ) on accède à sa fiche descriptive ainsi qu'aux éventuels documents associés. Ces documents peuvent être des recommandations

Liste des appareils concernés par la pathologie

- Pathologies**
- [Recherche pathologies](#)
- Appareils concernés par la pathologie**
- [Liste des appareils concernés par la pathologie](#)
- Recommandations**
- [Suivi global des recommandations](#)

Recherche et sélection d'une pathologie > Liste des appareils concernés par la pathologie

Liste des appareils concernés par la pathologie : N° 227 - Fissuration de collerette de base de pylône de ligne de téléphérique monocâble POMA

Note aux exploitants : les informations contenues dans ce module "pathologies" de CAIRN sont données à titre indicatif sans garantie d'exhaustivité. Il est rappelé qu'il appartient à chaque exploitant d'assurer son propre suivi des pathologies concernant ses installations.

Critères de sélection des appareils concernés par la pathologie

BC:

Station : (Recherche partielle possible avec "")

Exploitant : Toutes les sociétés de l'exploitant

Catégories d'appareils: à

Année de construction : à

[Modifier les critères de recherche](#) [Voir détail pathologie](#)

Liste des appareils concernés par la pathologie selon les critères sélectionnés

14 enregistrements trouvés(s) - Affichage de tous les enregistrements

BC	Station	Nom exploitant	Dénomination	N° appareil	Catégorie	Année pose	Capacité max	Commentaire	Actions
Bureau Alpes du Sud	AURON	AURON - SEMCM - SEM DES CIMES DU MERCANTOUR	LA PINATELLE	060001	TCP	1988	12	contrôle effectué: RAS selon mail exploitant du 20/10/2021	
Bureau Alpes du Sud	RISOUL	RISOUL - LABELLEMONTAGNE	PRE DU BOIS	051209	TSD	2001	8	Contrôle effectué par l'exploitant le 01/12/2021; RAS (voir mail exploitant du 01/12/2021)	
Bureau Nord-Est	LELEX CROZET	SYNDICAT MIXTE DES MONTS JURA	Fierney	010070	TCD	1988	12	ras	
Bureau Savoie	MERIBEL MOTTARET	S3V MOTTARET	PAS DU LAC 1	733065	TCD	1997	8	rapport de synthèse 2021 :(Pathologie 227) fissure embases de pylônes contrôle réalisé en 2021 RAS rapport transmis à vos service	

Cette liste pourra être extraite au format tableau.

 Extraire vers Calc
 Export CSV

La fiche appareil est consultable (clic sur le bouton ) ainsi que les éventuels documents associés. Se reporter au §4.2.

Suivi global des recommandations

Ce menu permet d'effectuer un suivi global de toutes les recommandations par appareil, de consulter le suivi par appareil, les documents téléversés et consulter pour chaque recommandation les pathologies concernées et leurs échéances.

L'utilisateur accède à une grille de recherche. Il a la possibilité de saisir des critères puis il clique sur rechercher et obtient la liste des recommandations rattachées à ses appareils.

Pathologies

Recherche pathologies

Appareils concernés par la pathologie

Liste des appareils concernés par la pathologie

Recommandations

Suivi global des recommandations

Suivi global des recommandations

Critères de sélection

Choix des recommandations

Période de parution du : au :

Pathologie :

Type de texte :

Recommandation :

Echéance :

Sélection des appareils concernés

BC : Bureau Savoie

Station : VAL THORENS

Exploitant : SETAM

Catégorie d'appareil :

Etat suivi :

Inclure les appareils suspendus :

Inclure les appareils fermés :

Rechercher

Documents disponibles

Suivi global des recommandations

Critères de sélection des appareils :

Période de parution du : au :

Pathologie :

BC : Bureau Savoie Station : VAL THORENS Exploitant : SETAM

Catégorie d'appareil :

Inclure les appareils suspendus : Non Inclure les appareils fermés : Non

Recommandation :

Echéance :

Liste des recommandations et des appareils concernés

Page 1 sur 2 - Affichage des enregistrements de 1 à 60 sur 116 - Pages 1 2 »

Recommandation		Appareil				Suivi			Documents	Actions				
Date	Recommandation	BC	Station	Nom exploitant	Dénomination	N° appareil	Catégorie	Année pose	Capacité max	Etat	Commentaire	Echéance	Documents	Actions
30/04/2021	Arrêté relatif aux modulations de certaines exigences dans le cadre de la crise sanitaire	Bureau Savoie	VAL THORENS	SETAM	3 VALLEES	737673	TSD	2013	4	En cours	a) ATTACHES b) GI	a) 2022 b) 2022	2021-0571-derogation-covid-tsd-3vallees.pdf OK_tsd_des_3_vallees.pdf TSD_3vallees.pdf	
30/04/2021	Arrêté relatif aux modulations de certaines exigences dans le cadre de la crise sanitaire	Bureau Savoie	VAL THORENS	SETAM	3 VALLEES (sa-BOUQUETIN)	732006	DMV	2003	33	En cours	a) attaches b) GI c) câble	a) 2024 b) 2026 c) 2022	2021-0573-derogation-covid-funitel-3-vallees.pdf OK_FH_DES_3VALLEES.pdf	

Liste des pathologies concernées par la recommandation

Voir

Suivi global des recommandations > Liste des pathologies concernées par la recommandation

Liste des pathologies concernées par la recommandation n° 367 - Arrêté relatif aux modulations de certaines exigences dans le cadre de la crise sanitaire

Rappel des pathologies concernées

N°	Pathologie	Condition/prescription	Echéance	Suivi	Actions
225	225 - Mise en œuvre de l'arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modulations de certaines exigences applicables aux téléphériques et aux télésièges dans le cadre de la crise sanitaire	L'exploitant peut présenter une demande de dérogation à l'arrêté du 7 août 2009 au STRMTG concernant le décalage d'une année pour la réalisation de l'inspection pluriannuelle des attaches prévue à l'article 46 ou à l'article 47 de l'arrêté précité.		Inspection pluriannuelle	
225	225 - Mise en œuvre de l'arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modulations de certaines exigences applicables aux téléphériques et aux télésièges dans le cadre de la crise sanitaire	L'exploitant peut présenter une demande de dérogation à l'arrêté du 7 août 2009 au STRMTG concernant le décalage d'une année pour la réalisation de l'inspection pluriannuelle des chariots prévue à l'article 46 de l'arrêté précité.		Inspection pluriannuelle	
225	225 - Mise en œuvre de l'arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modulations de	L'exploitant peut présenter une demande de dérogation à l'arrêté du 7 août 2009 au STRMTG concernant le		Grande	

Consultation d'une pathologie : N° 225 - Mise en œuvre de l'arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modulations de certaines exigences applicables aux téléphériques et aux téléskis dans le cadre de la crise sanitaire

Caractéristiques de la pathologie	
Numero pathologie:	225
Date de dernière mise à jour:	04/06/2021
Etat de la pathologie:	En cours
Composant:	✶ - Appareil entier
Type d'appareils:	
Catégories d'appareils:	DMD, DMV, FUN, RAC, RAE, RCAB, RCOB, RFP, TBA, TBD, TBP, TBV, TCD, TCP, TMV, TPM, TSCD, TSD, TSF
Tous les constructeurs :	<input checked="" type="checkbox"/>
Constructeur:	
Objet de la pathologie :	✶ Mise en œuvre de l'arrêté du 30 avril 2021 relatif aux modulations de certaines exigences applicables aux téléphériques et aux téléskis dans le cadre de la crise sanitaire
Année d'initialisation de la pathologie :	✶ 2021
Type du fait générateur:	Règlement

Documents associés	
Recommandation_allgements_et_annexes_signe.pdf	Document interne : Non
arrete_30avril2021_modulation_exigences.pdf	Document interne : Non

Textes en vigueur et suivi				
Date texte	Textes en vigueur/ Références	Condition/ Prescription	Echéance	Suivi
30/04/2021	Arrêté relatif aux modulations de certaines exigences dans le cadre de la crise sanitaire	L'exploitant peut décaler d'une année la réalisation de l'inspection à 30 ans prévue à l'article 55 de l'arrêté du 9 août 2011.		Inspection à 30 ans
30/04/2021	Arrêté relatif aux modulations de certaines exigences dans le cadre de la crise sanitaire	L'exploitant peut présenter une demande de dérogation à l'arrêté du 7 août 2009 au STRMTG concernant le décalage de la réalisation de la grande inspection prévue à l'article 49 de l'arrêté précité.		Grande inspection
30/04/2021	Arrêté relatif aux modulations de certaines exigences dans le cadre de la crise sanitaire	L'exploitant peut présenter une demande de dérogation à l'arrêté du 7 août 2009 au STRMTG concernant le décalage d'une année pour la réalisation de l'inspection à 30 ans prévue à l'article 55 de l'arrêté du 9 août 2011.		Inspection des

6.2 - Déclarations d'accidents – exploitants

Déclarations d'accident par l'exploitant

[Recherche des déclarations d'accidents](#)

[Créer une déclaration d'accident](#)

L'utilisateur va pouvoir déclarer de manière dématérialisée un accident. CAIRN reprend la procédure « papier ». Cette dématérialisation représente un gain de temps pour les différents acteurs.

Il va pouvoir renseigner dans Cairn :

- le contenu des CERFA Informations générales n°11512*03
- le contenu des CERFA Informations relatives à la personne accidentée n°11511*03

Suite à la saisie de la déclaration et à sa validation (vaut signature), un mail est envoyé à une liste de destinataires avec la déclaration au format .odt en pièce jointe.

L'exploitant pourra si nécessaire modifier une déclaration validée. Dans ce cas une version 2 (ou n+1) de la déclaration est créée. La version initiale est conservée, son état passant de « Validé » à « Archivé ». Ainsi, toutes les modifications sont tracées.

Recherche des déclarations d'accidents

L'utilisateur accède à une grille de recherche. Il a la possibilité de saisir des critères puis, il clique sur rechercher et obtient les déclarations correspondant à ses critères.

[Suivi global des recommandations](#) > [Liste des pathologies concernées par la recommandation](#) > [Recherche et sélection d'une pathologie](#)

Recherche des déclarations d'accidents

Critères de recherche

Numéro déclaration accident : (Recherche partielle possible avec ***)
 Version : (Recherche partielle possible avec ***)
 Période de l'accident du : Au :
 Exploitant: SETAM
 BC: Bureau Savoie
 Station: VAL THORENS
 Catégorie:
 Type de l'installation:
 Dénomination de l'appareil : (Recherche partielle possible avec ***)
 Département:
 Niveau de gravité : Tous
 Etat des déclarations:
 Inclure les déclarations archivées:

Après avoir sélectionné une déclaration, il peut accéder à sa fiche descriptive ainsi qu'aux documents associés.

[Suivi global des recommandations](#) > [Liste des pathologies concernées par la recommandation](#) > [Recherche et sélection d'une pathologie](#)

Liste des Déclarations d'accident

Critère de sélection

Exploitant: SETAM
 BC: Bureau Savoie
 Station: VAL THORENS
 Niveau de gravité : Tous

Affichage des résultats

4 enregistrements trouvés(s) - Affichage de tous les enregistrements

Appareil							Déclaration d'accident							Actions							
BC	Station	Exploitant	Numéro appareil	Désignation	Catégorie	Type installation	Date accident	Numero accident	Version	Localisation	Circonstances	Nb blessés légers	Nb blessés graves	Nb décès	Etat						
Bureau Savoie	VAL THORENS	SETAM	737564	POLLUX	TRSM	Tapis roulants	07/02/2021	202100002	2	Ligne	Une cliente en piéton, chaussée de bottes de neige, a chuté par déséquilibre en embarquant sur la ba[...]		1		B						
Bureau Savoie	VAL THORENS	SETAM	734340	COL	TSF	Télésièges	24/02/2020	202000064	1	Débarquement	La victime, en débarquant, a posé son ski sur celui de sa soeur qui était à sa gauche. Elle a fait "cul 1		1		V						

	Consulter le détail d'une déclaration		Valider une déclaration
	Modifier une déclaration		Imprimer en format pdf les cerfa
	Supprimer une déclaration (doit être à l'état brouillon)		

Extraire vers Calc
 Export CSV

Une extraction de la liste est possible en bas de page

Créer une déclaration d'accident

L'utilisateur va pouvoir déclarer un accident.

► Suivi global des recommandations ► Liste des pathologies concernées par la recommandation ► Recherche et sélection d'une pathologie
Création d'une déclaration d'accident sur remontées mécaniques et tapis roulants

1. Informations générales

1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date accident: *

Heure de l'accident:

Nom de l'exploitant: *

Téléphone:

Station:

Catégorie:

Nom de l'installation: *

Capacité des véhicules:

Frequencation de l'appareil au moment de l'accident: Faible Moyenne Forte Ne sait pas

Météo

Vent nul ou faible: Vent fort: Neige: Pluie: Temps clair: Temps couvert: Brouillard:

Température approximative °C:

2 - NOMBRE DE PERSONNES ACCIDENTÉES

Étape 1 : Renseigner les différents champs (6) de l'onglet « Informations générales ».

Les champs marqués d'un astérisque rouge* sont à renseigner obligatoirement pour pouvoir valider la déclaration en fin de saisie. Les autres champs sont à renseigner afin d'être le plus exhaustif, mais ne sont pas bloquants pour la validation.

► Suivi global des recommandations ► Liste des pathologies concernées par la recommandation ► Recherche et sélection d'une pathologie
Création d'une déclaration d'accident sur remontées mécaniques et tapis roulants

1. Informations générales

Onglet 1- Informations générales

- 1- INFORMATIONS GÉNÉRALES

1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date accident: *

Heure de l'accident:

Nom de l'exploitant: *

Téléphone:

Station:

Catégorie:

Nom de l'installation: *

Capacité des véhicules:

Frequencation de l'appareil au moment de l'accident: Faible Moyenne Forte Ne sait pas

Météo

Vent nul ou faible: Vent fort: Neige: Pluie: Temps clair: Temps couvert: Brouillard:

Température approximative °C:

- 2- NOMBRE DE PERSONNES ACCIDENTÉES

2 - NOMBRE DE PERSONNES ACCIDENTÉES				
Blessé(s)	Léger(s)	Grave(s)	Décédé(s)	
	2			
dont enfants < 1,25m :	1			
dont enfants >= 1,25m :				

Sur la ligne supérieure il faut mentionner le nombre total de victimes suivant la gravité des blessures.

Sur les deux lignes inférieures il faut indiquer si des enfants figurent parmi les blessés.

Dans l'exemple pris dans le tableau ci-dessus, on dénombre 2 blessés légers, un adulte et un enfant <1,25 m.

Dans l'exemple pris dans le tableau ci-dessous, on dénombre un blessé léger. Un enfant >1,25 m.

2 - NOMBRE DE PERSONNES ACCIDENTÉES				
Blessé(s)	Léger(s)	Grave(s)	Décédé(s)	
	1			
dont enfants < 1,25m :				
dont enfants >= 1,25m :	1			

- 3- RAPPORT DE GENDARMERIE

3 - RAPPORT DE GENDARMERIE	
Rapport gendarmerie:	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Ne sait pas

Cocher la case correspondante. Par défaut l'application propose « Ne sait pas ».

- 4- DESCRIPTION DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT (et tout élément de nature à expliquer l'accident)

4 - DESCRIPTION DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT (et tout élément de nature à expliquer l'accident)	
Caractères restants:	3639
Circonstances :	<p>* Deux usagers (adulte et enfant) se sont présentés à l'embarquement. À l'arrivée du siège il ont embarqué correctement, mais en cherchant à mieux se placer sur le siège l'enfant a glissé et est tombé. Le surveillant a immédiatement arrêté l'appareil. En voulant aider son fil, le père a également chuté. Les deux usagers se plaignent de très légères douleurs.</p>

Décrire les faits ayant entraîné l'accident le plus précisément possible. **Ne pas mentionner de nom propre.** Les remplacer par, la victime, l'utilisateur, la personne...

- 5- DOMMAGES MATÉRIELS

5 - DOMMAGES MATÉRIELS

Dommmages matériels: Oui Non Ne sait pas

Caractères restants: 4000

Préciser les éléments concernés :

Mentionner si des dommages matériels sont survenus et préciser les éléments concernés.

- 6- MESURES PRISES (ÉVENTUELLEMENT) POUR ÉVITER LA REPRODUCTION D'UN TEL ÉVÉNEMENT

6 - MESURES PRISES (ÉVENTUELLEMENT) PAR L'EXPLOITANT POUR ÉVITER LA REPRODUCTION D'UN TEL ÉVÉNEMENT

Caractères restants: 4000

Mesures prises :

Si des mesures ont été prises les décrire.

En fin de saisie il est nécessaire d'enregistrer.

 Enregistrer  Retour

Étape 2 : l'enregistrement a généré deux nouveaux onglets.

[Suivi global des recommandations](#) [Liste des pathologies concernées par la recommandation](#) [Recherche et sélection d'une pathologie](#)

Modification de la déclaration d'accident n°202200036 - v1 - date accident 28/12/2022 - état Brouillon

↓ ↓

Onglet 2- Informations sur l'installation



Identification de la déclaration

Numéro de déclaration:	202200036	Version:	1
Etat de la déclaration:	Brouillon	Nom de l'installation - categorie:	3 VALLEES - TSD

• 7- TYPE D'INSTALLATION CONCERNÉE

7 - TYPE D'INSTALLATION CONCERNÉE

L'accident s'est produit sur un: Télésiège

7.2 - TÉLÉSIÈGES

Localisation de l'accident

Localisation: Aire d'embarquement

En cas de chute: Chute de plain-pied Chute de hauteur Sans objet

Qualité de la neige sur le lieu de l'accident: Bonne Dure Lourde Ne sait pas

Le véhicule

Nombre de places: [dropdown]
(Reproduire la position vue de dos)

Identification des places (Indiquer l'emplacement correspondant):	1	2	3	4	5	6	7	8
Type de personne:	Victime	Victime	Vide	Vide				
Catégorie de personne:								
Activité:								

Le véhicule est-il équipé d'un dispositif additionnel individuel, à la place de la victime, ou collectif? Oui Non Ne sait pas

Type de dossier: Haut Bas Ne sait pas

Type de revêtement: Skai Lattes Autre Ne sait pas

Places individualisées sur les sièges: Oui Non Ne sait pas

Position du garde corps au moment de l'accident: levé

Configuration des zones d'embarquement et de débarquement

Embarquement

Type de bouton: Fixe Filaire Radiocommandé

Type de sol: Neige Tapis roulant Revêtement Synthétique Ne sait pas

Matérialisation des couleurs d'embarquement: Oui Non Ne sait pas

Matérialisation de la ligne d'embarquement: Oui Non Ne sait pas

Position d'embarquement: Dans l'axe de la ligne Dans le contour Ne sait pas

Si présence d'un tapis de positionnement ou d'embarquement, est-il: Activé Non activé Ne sait pas

Surveillance de l'exploitation:

Agent en charge de	Portillon cadencé	Embarquement	Départ
N°1:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°2:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
N°3:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dispositif d'aide à l'exploitation:

Caméra: Oui Non Ne sait pas

Détection position garde corps: Oui Non Ne sait pas

Détection présence des personnes: Oui Non Ne sait pas

Autre dispositif d'aide à l'exploitation précis: [input]

Distance de visibilité depuis l'embarquement vers la ligne (en mètres): [input]

Hauteur de l'assise à l'embarquement (en centimètres): [input]

Vitesse du télésiège (fixe) au moment de l'embarquement en mètres/seconde: 2 [input]

File "enfants" avec hauteur d'embarquement adaptée: Oui Non Ne sait pas

DOCUMENTS ASSOCIÉS

Document: Téléverser un document

[Parcourir...] Aucun fichier sélectionné.

Renseigner les différents champs. Des **documents associés (photos,...)** peuvent être téléversés. Il est nécessaire d'«enregistrer» à chaque téléversement pour pouvoir téléverser un autre document.



En fin de saisie il est nécessaire d'enregistrer avant de poursuivre dans l'onglet « 3- Personnes accidentées ».

Onglet 3- Personnes accidentées

1. Informations générales 2. Informations sur l'installation 3. Personnes accidentées

Identification de la déclaration

Numéro de déclaration: 202200036 Version: 1
 Etat de la déclaration: Brouillon Nom de l'installation - categorie: 3 VALLEES TSD

Liste des personnes accidentées

Aucun enregistrements trouvé.

Nom	Prénom	Age	Catégorie de personne	Nature des blessures	Actions
Aucune donnée trouvée					

Aucun enregistrements trouvé.

Ajouter une personne Valider la déclaration Impression déclaration PDF Retour

Ajouter une personne

Pour générer le cerfa relatif à la personne accidentée il faut tout d'abord cliquer sur le bouton « Ajouter une personne ».

» Suivi global des recommandations » Liste des pathologies concernées par la recommandation » Recherche et sélection d'une pathologie

Ajout d'une personne accidentée

1 - Identification de la personne accidentée

Nom: * DUPONT Prénom: Arsenne
 Sexe: * F M
 Date de naissance: 22/11/2011
 Age: 11
 Nationalité: française
 Téléphone: Courriel:

Adresse du domicile

Numero: 1 Extension:
 Nom de la voie: Rue du Dauphiné
 Code postal: 38000
 Localite: GRENOBLE
 Téléphone:

Date de début de séjour de la personne accidentée: 24/12/2022

Titre de transport:
 Catégorie de personne: * Enfant (taille < 1,25m) Enfant (taille >= 1,25m) Adulte
 L'usager accidenté est-il accompagné?: Oui Non Ne sait pas
 Nom de l'accompagnant: DUPONT
 Téléphone: Courriel:

2 - Nature des blessures

2 - Nature des blessures: Blessé grave Blessé léger Décès Pas blessé
 Blessé grave Définition: 24 heures d'hospitalisation ou fracture des membres inférieurs, du bassin, de la colonne vertébrale, du crâne, ou doigts ou membres sectionnés.
 Autres blessures:

3 - Type d'activité

Type d'activité: Ski alpin Snowboard Piéton Autre
 Niveau dans l'activité: Débutant Initié Bon Autre Ne sait pas

Enregistrer Impression déclaration PDF Retour



En fin de saisie il est nécessaire d'enregistrer.

Modification de la déclaration d'accident n°202200036 - v1 - date accident 28/12/2022 - état Brouillon

Enregistrement effectué avec succès.

1. Informations générales
2. Informations sur l'installation
3. Personnes accidentées

Identification de la déclaration

Numéro de déclaration:	202200036	Version:	1
Etat de la déclaration:	Brouillon	Nom de l'installation - categorie:	3 VALLEES TSD

Liste des personnes accidentées

Aucun enregistrements trouvés.

Nom	Prénom	Age	Catégorie de personne	Nature des blessures	Actions
DUPONT	Arsenne	11	Enfant (taille >= 1,25m)	Blessé léger	

Aucun enregistrements trouvés.

Ajouter une personne
 Valider la déclaration
 Impression déclaration PDF
 Impression liste des personnes PDF
 Retour

	Consulter le détail d'une déclaration		Valider une déclaration
	Modifier une déclaration		Imprimer en format pdf les cerfa
	Ajouter une personne (blessé)		Supprimer une déclaration (doit être à l'état brouillon)

Il est nécessaire de valider la déclaration pour la finaliser et procéder à son envoi.



Validation de la déclaration d'accident n°202200036 - version 1 - date accident 28/12/2022

Identification de la déclaration

Numéro de déclaration:	202200036	Version:	1
Nom de l'exploitant:	SETAM	Station:	VAL THORENS
Nom de l'installation:	3 VALLEES	Catégorie:	TSD - Télésiège à attache débrayable

Blessés légers : 1 Blessés Graves : Décès :

Date accident: 28/12/2022

Circonstances : Deux usagers (adulte et enfant) se sont présentés à l'embarquement. À l'arrivée du siège il ont embarqué correctement, mais en cherchant à mieux se placer sur le siège l'enfant a glissé et est tombé. Le surveillant a immédiatement arrêté l'appareil.

En voulant aider son fil, le père a également chuté.
Les deux usagers se plaignent de très légères douleurs.

Bureau de contrôle de rattachement: Bureau Savoie

Après confirmation, un mail va être envoyé à une liste de destinataires.
Vous pouvez ajouter des précisions si besoin et choisir les destinataires en copie dans la liste proposée.

Texte du mail

L'exploitant complète si besoin le formulaire en ajoutant un complément au texte du mail.

Texte du mail

L'exploitant SETAM de la station VAL THORENS a déclaré ce jour dans l'application CAIRN, un événement survenu le 28/12/2022 sur la remontée mécanique TSD - 3 VALLEES - 737673.
(Complément au mail)
Cette déclaration porte le numéro : 202200036, n°version : 1.

Vous trouverez en pièce jointe la déclaration d'accident.
Cordialement.
Raoul COOL - Technicien

Complément mail

Caractères restants: 1000

Au besoin compléter le texte du mail généré automatiquement

Il est possible également de modifier/compléter la liste des destinataires auxquels le mail sera envoyé. Les destinataires pré-remplis ne sont pas modifiables.

Liste des destinataires

Description	Mail	Destinataire/Copie
BALLU du Bureau Savoie	bs.strmtg@developpement-durable.gouv.fr	D
Mail du chef de bureau	claud.merle@developpement-durable.gouv.fr	D
Boite d'astreinte STRMTG	astreinte.strmtg@developpement-durable.gouv.fr	D
Raoul COOL	strmtg.exploitant@yahoo.com	C

Choix des destinataires facultatifs en copie

Description	Mail	Selection
BEATT	cgpc.beatt@developpement-durable.gouv.fr	<input type="checkbox"/>
Domaines Skiabes de France	r.tardieu@domaines-skiabes.fr	<input type="checkbox"/>

Autres destinataires

Mail	Destinataire ou Copie	action
Aucune donnée trouvée		

Ajouter un destinataire

Ajouter un destinataire

Enregistrer un autre destinataire

Mail : * renseigneradressemail@destinataire.fr

Enregistrer

Enregistrer

Cocher les cases pour sélectionner des destinataires supplémentaires en copie

Renseigner l'adresse mail du destinataire

Enregistrer

- En toute fin de saisie l'exploitant atteste sur l'honneur de la validité des renseignements saisis (case à cocher) et il valide.

Déclaration faite par l'exploitant le : 29/12/2022

J'atteste sur l'honneur la véracité des informations communiquées: *

Nom et qualité de la personne validante: Raoul COOL - Technicien

Cocher la case

Impression déclaration PDF Impression liste des personnes PDF Valider la déclaration Abandonner

Valider la déclaration

	Imprimer en format pdf les cerfa		Valider une déclaration		Abandonner
---	----------------------------------	---	-------------------------	---	------------

- l'application contrôle que l'attestation sur l'honneur est bien cochée et indique que le mail a bien été envoyé.

Le mail envoyé récapitule la déclaration et contient en pièces jointes les cerfa générés automatiquement par l'application. L'exploitant reçoit une copie de ce mail.

Pour quitter la page cliquez sur « Fermer le formulaire »



Gestions des déclarations

Une déclaration peut être rédigée et envoyée comme indiqué dans le paragraphe précédent. CAIRN permet de stocker les déclarations sous forme de brouillon (B) et si une déclaration est validée (V) et donc envoyée, il est tout de même encore possible de la modifier.

Cela crée une nouvelle version de la déclaration.

L'ancienne version est conservée en état archivé (A) . Elle pourra toujours être consultée (cocher « Inclure les déclarations archivées » dans la liste des critères de recherche) mais ne pourra plus être modifiée.

Affichage des résultats

6 enregistrements trouvé(s) - Affichage de tous les enregistrements

Appareil				Déclaration d'accident										Actions		
BC	Station	Exploitant	Numéro appareil	Désignation	Catégorie	Type installation	Date accident	Numero accident	Version	Localisation	Circonstances	Nb blessés légers	Nb blessés graves	Nb décès	Etat	
Bureau Savoie	VAL THORENS	SETAM	737673	3 VALLEES	TSD	Télesièges	28/12/2022	202200036	1	Embarquement	Deux usagers (adulte et enfant) se sont présentés à l'embarquement. À	1			V	   
Bureau Savoie	VAL THORENS	SETAM	737564	POLLUX	TRSM	Tapis roulants	07/02/2021	202100002	2	Ligne	Une cliente en piéton, chaussée de bottes de neige, a chuté par déséquilibre en embarquant sur la ba[...]		1		B	     
Bureau Savoie	VAL THORENS	SETAM	737564	POLLUX	TRSM	Tapis roulants	07/02/2021	202100002	1	Ligne	Une cliente en piéton, embarquant sur la ba[...]		1		A	  

Se reporter au § 6.2. - Recherche des déclarations d'accidents

Seule une déclaration à l'état brouillon (B), peut être supprimée. Les déclarations validées (V) doivent être modifiées si elles sont erronées. Une nouvelle version sera alors créée.

7 - Menu EXPLOITANTS

- Audits des Exploitants**
- ↳ Réponses aux audits
- Journal des exploitants**
- ↳ Journal des réponses aux audits
- Observations**
- ↳ Suivi global des observations

Ce module permet à l'exploitant de suivre et répondre directement aux constats établis dans le cadre d'audits réalisés par le Bureau de Contrôle ou par un organisme OISGS. Il permet également de répondre aux observations faites par le Bureau de Contrôle.

Diagramme des échanges dans le cas d'un audit réalisé par le BC






Diagramme des échanges dans le cas d'un audit réalisé par un organisme OISGS



Les différents types de messages envoyés automatiquement par l'application :

1 Message type envoyé à l'exploitant ou l'organisme par l'auditeur au moment de la validation de l'audit



De robot-cairn.cso@developpement-durable.gouv.fr

Sujet [CAIRN-ECOLE tests application] Un audit vous concernant est consultable dans CAIRN. Numéro 2018000058

Pour jacqueline.loksch@orange.fr

Copie à lu.lacharpagne@developpement-durable.gouv.fr

Commentaire(s):

L'audit numéro 2018000058 vous concernant est consultable dans CAIRN à l'adresse <http://localhost:8080/cairn>.


Auditeur : Bureau Haute-Savoie
Chargé d'affaire : Luc LACHARPAGNE
Audité : Exploitant - SA des remontées mécaniques de Megève - Jacqueline LOKSCH.
Les résultats de l'audit sont les suivants :
1 Points forts, 1 Non conformités, 1 Points à améliorer, 0 Remarques

Si vous avez des non conformités, des points à améliorer ou des remarques, vous devez y répondre dans CAIRN dans le délai imposé (voir audit).
Vous pouvez y joindre des documents.
Pensez à valider vos réponses pour permettre à votre auditeur de les consulter.
Merci par avance.

Cordialement

N.B. : Ce mail est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre.

2 Message type envoyé à l'auditeur par l'exploitant ou l'organisme au moment de la validation des réponses



[CAIRN-ECOLE tests application] Les réponses aux constats de l'audit de la société Exploitant - SA des remontées mécaniques de Megève sont consultables dans CAIRN. Numéro 2018000015 - Courrielleur Mélanie2

Relever | Écrire | Adresses | Étiquette | Imprimer

De robot-cairn.cso@developpement-durable.gouv.fr

Sujet [CAIRN-ECOLE tests application] Les réponses aux constats de l'audit de la société Exploitant - SA des remontées mécaniques de Megève sont consultables dans CAIRN. Numéro 2018000015

Pour delphine.rothlisberger@developpement-durable.gouv.fr, bhs.strmtg@developpement-durable.gouv.fr

Copie à jacqueline.loksch@orange.fr, Christophe.Sion@developpement-durable.gouv.fr, strmtg.exploitant@yahoo.com, sa_megeve@orange.fr

Commentaire(s):

Les réponses aux constats de l'audit numéro 2018000015 sont consultables dans CAIRN à l'adresse <ur|cairn>.


Auditeur : Bureau Haute-Savoie
Chargé d'affaire : Delphine ROTH LISBERGER
Audité : Exploitant - SA des remontées mécaniques de Megève - Jacqueline LOKSCH Cette affaire est suivi par le Bureau Haute-Savoie.

N.B. : Ce mail est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre.

3 Message type envoyé à l'exploitant ou l'organisme pour une demande de complément



4 Message type envoyé à l'exploitant ou l'organisme lors de la levée des constats



Sur cette page, l'utilisateur a la possibilité d'exporter la liste vers 2 formats de fichier qui sont compatibles avec des tableurs.  Extraire vers Calc  Export CSV

Informations générales

[Réponses aux audits concernant les exploitants](#)

Réponse à l'audit 202200019 de l'exploitant SATA - EXP

 Informations générales
Liste des constats

Date de l'audit : 21/07/2022

Numéro : 202200019

Nom du créateur : STRMTG CONTROLEURBS-test

Nom de la personne validante : STRMTG CONTROLEURBS-test

Nom de la personne ayant fait la dernière mise à jour :

Etat de l'audit : Validé

Date de création : 21/07/2022

Date de validation : 21/07/2022

Date de dernière mise à jour : 21/07/2022

Auditeur :

Type : BC

Organisme : Bureau Sud-Est

Pilote : STRMTG CONTROLEURBS-test

ou si pas dans la liste :

Envoyer notification pour le pilote : Oui

Envoyer notification pour l'organisme : Oui

Type auditeur	Organisme	Nom prénom de la personne	Courriel de la personne	Envoyer notification pour la personne
Aucune donnée trouvée				

Professionnel :

Type professionnel : EXP

Organisme : SATA

Nom prénom de la personne :

ou si pas dans la liste :

Envoyer notification pour la personne : Oui

Envoyer notification pour l'organisme : Non

Thèmes :

Type audite	Organisme	Nom prénom de la personne	Courriel de la personne	Envoyer notification pour la personne
Aucune donnée trouvée				

Conclusion ou commentaire général :

Création d'un audit exploitant par le CA BC.

Documents téléversés (en PDF de préférence) :

Date limite de réponse :

Liste des constats

- 1 - Prendre connaissance des informations de l'audit ou de l'observation.
- 2 - Sélectionner l'onglet « Liste des constats »
- 3 - Choisir une action pour chaque constat ou observation

[Réponses aux audits concernant les exploitants](#)

Réponse à l'audit 202200019 de l'exploitant SATA - EXP

Informations générales
 Liste des constats

Date de l'audit : 21/07/2022

Etat de l'audit : Validé

Organisme auditeur : Bureau Sud-Est

Professionnel audité : SATA

Année : 2022

Nom du pilote : STRMTG CONTROLEURBS-test

Nom professionnel : STRMTG Exploitant-test

Liste des constats :

Un enregistrement trouvé

Information constat				Réponse						Commentaire et suivi			Actions
Type constat	Thème	Constat	Date limite de réponse	Etat réponse	Date validation réponse	Dévalidé par auditeur le	Réponse	Documents téléversés	Personne valide	Commentaire	Constat levé le	Par	Actions
Piste d'amélioration	Organisation	Pour le tuto création d'un audit par le CA BC.	01/08/2022	En attente									 

Un enregistrement trouvé

Valider les réponses sélectionnées à la date du :

 Valider les réponses sélectionnées
 Extraire vers Calc
 Export CSV
 Retour Infos générales

Répondre par paquet aux constats

Il est possible également de répondre à plusieurs constats simultanément.

1

Informations constat				Réponses				Commentaire				
Tout constat	Titre	Statut	Stat. réponse	Date validation réponse	Réponse	Document Réponse	Personne validé	Commentaire	Constat. Révisé	EC	Constat. Archivé	Actions
HC	Concurrence	En cours de documentation	Non réponse	07/08/2018	C141 101247	Capture P103	STRMTG Assistant		08/08/2018	LACHAPARRE Luc	08/08/2018	
PA	Regroupement	Annulé à l'initiative- Regroupement en 60-14 sans être l'acteur	Validé	07/08/2018	EC, 41 1341 541		STRMTG Assistant					

2

Valider les réponses sélectionnées

Valider les réponses sélectionnées à la date du:

Sélection de tous les constats

Sélection au choix d'un ou plusieurs constats

7.2 - Menu contextuel – Journal des exploitants

Journal des réponses aux audits

Journal des réponses aux audits par les exploitants et observations générales

Journal des réponses aux audits par les exploitants et observations générales

Critères de sélection

Période du journal :
Type action : Validation de la réponse au constat par professionnel
Type evaluation :
Type de constat :
Station : ALPE D'HUEZ (L)

Professionnel audité

Type professionnel : Exploitant
Société :

Auditeur

Type auditeur	Organisme auditeur	Nom du pilote
<input checked="" type="checkbox"/> BC		
<input checked="" type="checkbox"/> Organisme d'inspection des SGS RM		

Modifier les critères de recherche

Affichage des résultats

39 enregistrements trouvés(s) - Affichage de tous les enregistrements

Professionnel				Auditeur - Audit - Constat							Réponse		Suivi STRMTG		Archivage message	
Date journal	Société	Type professionnel	Nom personne société	Type action	Org. Auditeur	Pilote	Type	Numéro	Date	Type constat	Constat	Réponse	Date levée	Par	Archivé	Actions
24/11/2022 15:57:01	ESF Alpe d'Huez	EXP	TRESAL-MAUROZ Stéphane	Validation de la réponse au constat par professionnel	Bureau Sud-Est	VALOIS Olivier	AUDIT	2020000105	10/04/2020	Remarque	Il est rappelé que l'indice et la date de la liste exhaustive des documents associés au SGS doivent évoluer lorsqu'un document associé au SGS est modifié ou ajouté. Pour mémoire, la version en vigueur[...]		24/11/2022	VALOIS Olivier	<input type="checkbox"/>	
24/11/2022 15:53:17	ESF Alpe d'Huez	EXP	TRESAL-MAUROZ Stéphane	Validation de la réponse au constat par	Bureau Sud-Est	VALOIS Olivier	AUDIT	2020000105	10/04/2020	Remarque	Dans l'hypothèse où l'opération serait menée à son terme, l'ESF devra mettre à jour son SGS,	concernant les deux télé cordes dans le jardin d'enfants des bergers (eterlouis et jardin	24/11/2022	VALOIS Olivier	<input type="checkbox"/>	

Consultation du constat

Journal des réponses aux audits par les exploitants et observations générales.

Journal des réponses aux audits par les exploitants et observations générales

Consultation du constat

Informations générales

Date de l'audit : 11/03/2020
Etat de l'audit : Validé
Organisme auditeur : Bureau Sud-Est
Professionnel audité : ESF Alpe d'Huez
Année : 2020
Numéro de l'audit : 2020000105
Nom du pilote : VALOIS Olivier
Nom professionnel : TRESAL-MAUROZ Stéphane

Saisie d'un constat

Type constat : Remarque
Thème : Documentation

Date limite de réponse :

Constat :
 Il est rappelé que l'indice et la date de la liste exhaustive des documents associés au SGS doivent évoluer lorsqu'un document associé au SGS est modifié ou ajouté. Pour mémoire, la version en vigueur de cette liste (et non pas les documents eux-mêmes) est transmise au 1er décembre de chaque année au Préfet (c'est-à-dire au service de contrôle du STRMTG).

Commentaire :

Réponse faite hors CAIRN : Non

Dernière mise à jour le : 10/04/2020 00:00:00
Par : VALOIS Olivier

Réponse du professionnel

Etat de la réponse : Validée

Délai de réalisation (en jours) :

Réponse :

Documents associés :

Réponse validée le : 24/11/2022 15:57:01
Par : TRESAL-MAUROZ Stéphane

Historique des réponses

Date validation réponse	Réponse	Par
24/11/2022 15:57:01		TRESAL-MAUROZ Stéphane

Suite STRMTG

Constat levé le : 24/11/2022
Par : VALOIS Olivier

Constat archivé le :
Par :

Retour liste journal

Archiver les messages sélectionnés à la date du :

Désarchiver les messages sélectionnés

Afficher les messages archivés Extraire vers Calc Export CSV

Possibilité d'archiver les messages sélectionnés, de les désarchiver, d'afficher les messages archivés et de faire une extraction aux formats ods et csv.

L'exploitant définit les suites qu'il entend donner aux non-conformités ainsi que leur calendrier de mise en œuvre. Il en informe le service de contrôle (BC) dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport de contrôle. De la même manière, l'exploitant informe le service de contrôle des suites qu'il entend donner aux éventuelles pistes d'amélioration dans un délai de deux mois suivant la réception du rapport de contrôle.

AUDITS			
Type d'auditeurs	Type	Réponse exploitant	Délai de réponse de l'exploitant
BC	Point fort (PF)	Non requise	
	Non conformité (NC)	Requise	deux mois
	Point à améliorer (PA)	Requise	deux mois
	Remarque (RQ)	Requise	deux mois
	piste d'amélioration – point sensible	Requise	deux mois
	Piste d'amélioration – piste de progrès	Requise	deux mois
OISGS	Non conformité réglementaire	Requise	deux mois
	Non conformité d'application	Requise	deux mois
	piste d'amélioration – point sensible	Requise	deux mois
	Piste d'amélioration – piste de progrès	Requise	deux mois

Le cas échéant, le BC fait part de ses observations à l'exploitant concernant les suites données aux constats, dans un délai de deux mois suivant la réception de cette information.

7.3 - Menu contextuel - Observations

Suivi global des observations

Se reporter au § 4.4 Observations

8 - Menu Pilotage

8.1 - Requêtes diverses

Les requêtes permettent de consulter des informations et/ou d'effectuer des extractions de ces informations sous forme de tableaux aux formats ods ou csv.

Liste des requêtes
Liste des requêtes
Données descriptives des appareils - version V6.4 - novembre 2021
Données descriptives de tous les appareils (y compris les fermés)
Données descriptives des appareils validés en exploitation
Données électriques
Données freins
Données pylônes
Données Véhicules/agrès
Données Attaches/liaisons
Données Câbles
Données Chariots
Liste des procédures électriques
Sociétés
Liste des comptes exploitant - classés par nom de personne
Contrôles
Liste des observations de l'exploitant
Pathologies/ Recommandations
Liste des pathologies par appareil
Suivi des recommandations par appareil (tri par BC-Station-exploitant-appareil)
Suivi des recommandations par appareil (tri par recommandation-BC-station-exploitant-appareil)
Rapports annuels des exploitants
Liste des rapports avec détail vérifications
Audits, observations et évaluations des professionnels
Suivi des réponses des exploitants aux constats d'audits et observations

Liste des requêtes disponibles :

Données descriptives des appareils

- Données descriptives de tous les appareils (y compris les fermés)
- Données descriptives des appareils validés en exploitation
- Données électriques
- Données freins
- Données pylônes
- Données Véhicules/agrès
- Données Attaches/liaisons
- Données Câbles
- Données Chariots
- Liste des procédures électriques

Sociétés

- Liste des comptes exploitant – classés par nom de personnes

Contrôles

- Liste des observations de l'exploitant

Pathologies / Recommandations

- Liste des pathologies par appareil
- Suivi des recommandations par appareil (tri par BC -Station – exploitant - appareil)
- Suivi des recommandations par appareil (tri par recommandation – BC - station – exploitant - appareil)

Rapports annuels des exploitants

- Liste des rapports avec détail vérifications

Audits, observations et évaluations des professionnels

- Suivi des réponses des exploitants aux constats d'audits et observations



STRMTG

SERVICE TECHNIQUE DES REMONTÉES MÉCANIQUES ET DES TRANSPORTS GUIDÉS

Service Technique des Remontés Mécaniques et des Transports Guidés
STRMTG

1461 rue de la piscine - Domaine Universitaire
38400 Saint Martin d'Hères
Tél : 33 (04) 76 63 78 78

www.strmtg.developpement-durable.gouv.fr



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE
CHARGÉ DES
TRANSPORTS